



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IB330
Typengenehmigung erteilt	20080903
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20090908
Erweiterung TG Positionen	'15/53-54/56-57/59/67
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	IVECO
04 Typ	25S15 Massif
05 Typ; Variante/Version	PA; L40H/L40HC
06 Vorziffer	UA2PA.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	6938
10 Hersteller	SANTANA MOTOR ANDALUCIA S.L., E-23700 LINARES (JAEN)
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar



18 Getriebe 1	m6	
18 iA 1	3,91	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	148	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A2,	
20 Betriebsbremse Z2	A1+A2 Scheiben; a.W. ABS	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf Kardan	
25 Motor Marke	IVECO	
25 Motor Typ	F1CE0481F	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	2998	
28 Leistung kW	107.0	
28 Leistung n	3500	
29 Md. max Nm	350.0	
29 Md. max n	1400	
30 Abgasreinigung	1/ww. 504141542, PS 750017	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. PS-750012, PS-750047	
34 Motorkennzeichen	F1CE0481F*A???	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer	links, hinten seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2768
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1486
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1486
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3050
53 Garantiegewicht bis	3500
54 Achsgarantie v von	1175
54 Achsgarantie v bis	1475
54 Achsgarantie h von	2150
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/85R16 120Q; 6 1/2x16 ET46
Bemerkungen Z1	05) zusätzliche Buchstaben/Ziffern möglich
Bemerkungen Z3	18) mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z5	36) a.W. mit folgenden Ausrüstungsgegenständen nach EG-Genehmigung e9*92/114*3014 lieferbar:
Bemerkungen Z6	- Seilwinde vorne,
Bemerkungen Z7	- seitliche Trittbrettrohre
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis: (mit Umbau Fankhauser AG, siehe Anlage)
Bemerkungen Z20	400 - orig. Anhänger. gebremst und Gesamtzuggew. auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z21	V-Max mit Zentralachsanhänger-Betriebsgewicht >3500kg = 60km/h (nur bei Umbau 6000kg)
Bemerkungen Z22	Grund: erhöhte Anhängelast/Gesamtzuggewicht (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z23	400 - orig. Gesamtgewicht und Achsgarantien auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z24	Grund: erhöhtes Gesamtgewicht und erhöhte Achsgarantien (sofern zutreffend)



**Typenscheinschweiz.ch**