



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# IVECO 25S15V Massif

Typengenehmigungs-Nr.: 31B333

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	31B333
Typengenehmigung erteilt	20080903
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20100122
Erweiterung TG Positionen	'37/55
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
10 EFKO-Code	6938

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	IVECO
04 Typ	25S15V Massif
05 Typ; Variante/Version	PA; W40V/W40VC
06 Vorziffer	UA2PA.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 Hersteller	SANTANA MOTOR ANDALUCIA S.L., E-23700 LINARES (JAEN)
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F1CE0481F
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2998



28 Leistung kW	107
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	350
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/ww. 504141542, PS 750017
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. PS-750012, PS-750047
34 Motorkennzeichen	F1CE0481F*A???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer links, hinten seitlich am Motorblock

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,91
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	A1+A2 Scheiben; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf Kardan

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	148
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	4720
40 Länge bis	4843
41 Breite von	1750
41 Breite bis	1852
42 Höhe von	2050
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1275
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2768
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1486
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1486
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	2140
52 Leergewicht bis	2415
53 Garantiegewicht von	3050
53 Garantiegewicht bis	3500
54 Achsgarantie v von	1175
54 Achsgarantie v bis	1475
54 Achsgarantie h von	2150
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	220
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 235/85R16 120Q; 6 1/2x16 ET46

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	18) mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z3	05) zusätzliche Buchstaben/Ziffern möglich
Bemerkungen Z5	36) a.W. mit folgenden Ausrüstungsgegenständen nach EG-Genehmigung e9*92/114*3014 lieferbar:
Bemerkungen Z6	- Seilwinde
Bemerkungen Z7	- seitliche Trittbrettrohre
Bemerkungen Z9	40) mit Seilwinde = 4843 mm
Bemerkungen Z11	41) mit Trittbrettrohren = 1852 mm
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis: (mit Umbau Fankhauser AG, siehe Anlage)
Bemerkungen Z20	400 - orig. Anhänger. gebremst und Gesamtzuggew. auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z21	V-Max mit Zentralachsanhänger-Betriebsgewicht >3500kg = 60km/h (nur bei Umbau 6000kg)
Bemerkungen Z22	Grund: erhöhte Anhängelast/Gesamtzuggewicht (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z23	400 - orig. Gesamtgewicht und Achsgarantien auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z24	Grund: erhöhtes Gesamtgewicht und erhöhte Achsgarantien (sofern zutreffend)

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	3IB333
Marke	IVECO
Typ	25S15V Massif
Länge_von	4720
Länge_bis	4843
Breite_von	1750
Breite_bis	1852
Höhe_von	2050
Höhe_bis	0
Treibstoff	D
Getriebe	m6
iAchse	'3.91



ET_Verbrauch	10.5
ET_CO2	276
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	31B333
Marke	IVECO
Typ	25S15V Massif
Leergewicht_von	2140
Leergewicht_bis	2415
Garantiegewicht_von	3050
Garantiegewicht_bis	3500
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'3.91
Vmax_von	148
Vmax_bis	0
Motormarke	IVECO
Motortyp	F1CE0481F
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D



Hubraum	2998
Leistung	107
Leistung_bei_n_min	3500
Drehmoment	350
Drehmoment_bei_n_min	1400
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; v= ausschaltbar
AbgasCode	AAEK
Emissionscode	B04
ET-CO	110
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	340
ET-THC+NOx	350
ET-PM	43
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0



ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20080903
GeräuschCode	GABH
Fahrgeräusch	75
Standgeräusch	81
Standgeräusch_bei_n/min	2625