



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3IB336 |
| Typengenehmigung erteilt | 20080903 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 20100407 |
| Erweiterung TG Positionen | '15/30/53/55/Bem.rem |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | IVECO |
| 04 Typ | 25S18V Massif |
| 05 Typ; Variante/Version | PA; S41V/S41VC |
| 06 Vorziffer | UA2PA..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 10 EFKO-Code | 6938 |
| 10 Hersteller | SANTANA MOTOR ANDALUCIA S.L., E-23700 LINARES (JAEN) |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Blattfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A; v= ausschaltbar |



| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 | |
| 18 iA 1 | 3,91 | |
| 18 Zuordnung 1 | a | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 158 | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 | |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A2, | |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1+A2 Scheiben; a.W. ABS | |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse | |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommel, auf Kardan | |
| 25 Motor Marke | IVECO | |
| 25 Motor Typ | F1CE0481H | |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI | |
| 26 Bauart Treibstoff | D | |
| 27 Hubraum | 2998 | |
| 28 Leistung kW | 130 | |
| 28 Leistung n | 3500 | |
| 29 Md. max Nm | 400 | |
| 29 Md. max n | 1450 | |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. PS-750034, PS-750050 | |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS | |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. PS-750033, PS-750047 | |
| 34 Motorkennzeichen | F1CE0481H*A??? | |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer | links, hinten seitlich am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4248 |
| 40 Länge bis | 4371 |
| 41 Breite von | 1750 |
| 41 Breite bis | 1852 |
| 42 Höhe von | 2050 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1119 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2452 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1486 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1486 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2110 |
| 52 Leergewicht bis | 2375 |
| 53 Garantiegewicht von | 2650 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3500 |
| 54 Achsgarantie v von | 1175 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1475 |
| 54 Achsgarantie h von | 1750 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2150 |
| 55 Dachlast | 150 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 3000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 235/85R16 120R; 6 1/2x16 ET46 |
| Bemerkungen Z1 | 05) zusätzliche Buchstaben/Ziffern möglich |
| Bemerkungen Z3 | 18) mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände |
| Bemerkungen Z5 | 36) a.W. mit folgenden Ausrüstungsgegenständen nach EG-Genehmigung e9*92/114*3014 lieferbar: |
| Bemerkungen Z6 | - Seilwinde; Länge mit Seilwinde = 4371 mm |
| Bemerkungen Z7 | - seitliche Trittbrettrohre; Breite mit Trittbrettrohren = 1852 mm |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 400 - orig. Anhängelast gebremst und Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild ohne Gültigkeit |
| Bemerkungen Z21 | V-Max mit Zentralachsanhänger-Betriebsgewicht >3500kg = 60km/h (nur bei Umbau 6000kg) |
| Bemerkungen Z22 | Grund: erhöhte Anhängelast/Gesamtzuggewicht (sofern zutreffend) |
| Bemerkungen Z23 | 400 - orig. Gesamtgewicht und Achsgarantien auf Herstellerschild ohne Gültigkeit |
| Bemerkungen Z24 | Grund: erhöhtes Gesamtgewicht und erhöhte Achsgarantien (sofern zutreffend) |



Typenscheinschweiz.ch