



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IB657
Typengenehmigung erteilt	20120618
gültig für Importdatum bis	20131230
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	IVECO
04 Typ	50C15 Daily
05 Typ; Variante/Version	IS56CC2BA; C?11C1C/GB1?HA?X?XX6?
06 Vorziffer	ZCFC50A.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-371/2010*0119
10 EFKO-Code	3264
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts oben am Frontblech
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4 Doppelbereifung auf A2
15 Federung	v= Drehstab-, h= Blatt-/Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,60-5,10
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	3,60-5,10
18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	A1+A2 Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf A2
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F1CE34818
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2998
28 Leistung kW	107.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	370.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/5801352155 und 1/ww. 5801317169, 5801376711
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 5801317179, 5801363266
34 Motorkennzeichen	F1CE34818*C???



<b>34 Motorkennzeichen</b>	vor Motornummer;	links, hinten seitlich am Motorblock
<b>Anbringungsort</b>		
<b>35 Geräuschkämpfung Z1</b>	Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial	
<b>35 Geräuschkämpfung Z2</b>	belegt, Absorptionsblenden beidseitig in	
<b>35 Geräuschkämpfung Z3</b>	den Radkasten	
<b>37 Anzahl Plätze Total von</b>	1	
<b>37 Anzahl Plätze Total bis</b>	7	
<b>37 Anzahl Plätze vorne von</b>	1	
<b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b>	3	
<b>38 Anzahl Türen</b>	'2-4	
<b>39 Rückspiegel</b>	links+rechts	
<b>40 Länge von</b>	5537	
<b>40 Länge bis</b>	8558	
<b>41 Breite von</b>	2130	
<b>41 Breite bis</b>	0	
<b>42 Höhe von</b>	2220	
<b>42 Höhe bis</b>	2280	
<b>43 Überhang vorne von</b>	0	
<b>43 Überhang vorne bis</b>	0	
<b>43 Überhang hinten von</b>	1510	
<b>43 Überhang hinten bis</b>	2810	
<b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>	3000	
<b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>	4750	
<b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>	0	
<b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>	0	
<b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1696
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1541
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2245
52 Leergewicht bis	2800
53 Garantiegewicht von	5000
53 Garantiegewicht bis	5200
54 Achsgarantie v von	1900
54 Achsgarantie v bis	2100
54 Achsgarantie h von	3700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/75R16 107/105N; 5x16 ET109, 5 1/2x16 ET107
Bemerkungen Z1	05) TG gültig ab: e3*2007/46*371/2010*0119*02
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z5	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen
Bemerkungen Z7	42) max. 2420 mm mit Stangenträger
Bemerkungen Z9	44) orig.= 3000/3450/3750/4350/4750 mm
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	05) CL11C1C/GB1?HA?X4XX61 / CL11C1C/GB1?HA?X5XX61 / CM11C1C/GB1?HA?X4XX61



Bemerkungen Z13	37) 1-3	/ 1-7	/ 1-3
Bemerkungen Z14	52) 2245-2800	/ 2245-2800	/ 2245-2745
Bemerkungen Z15	53) 5000	/ 5000	/ 5200
Bemerkungen Z16	56) keine	/ keine	/ keine
Bemerkungen Z18	05) CL11C1C/GB1?HA?X4XX66 / CL11C1C/GB1?HA?X5XX66 / CM11C1C/GB1?HA?X4XX66		
Bemerkungen Z19	37) 1-3	/ 1-7	/ 1-3
Bemerkungen Z20	52) 2245-2800	/ 2245-2800	/ 2245-2745
Bemerkungen Z21	53) 5000	/ 5000	/ 5200
Bemerkungen Z22	57) 3500	/ 3500	/ 3500
Bemerkungen Z23	58) 750	/ 750	/ 750
Bemerkungen Z24	67) 140	/ 140	/ 140