



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IB658
Typengenehmigung erteilt	20120618
gültig für Importdatum bis	20131230
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	IVECO
04 Typ	50C15V Daily
05 Typ; Variante/Version	IS56CC2BA; F?11C1C/GB1?HA???XX6?
06 Vorziffer	ZCFC50A.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-371/2010*0119
10 EFKO-Code	3264
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts oben am Frontblech
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4 Doppelbereifung auf A2
15 Federung	v= Drehstab-, h= Blatt-/Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,60-5,10
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	3,60-5,10
18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	A1+A2 Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf A2
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F1CE34818
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2998
28 Leistung kW	107.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	370.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/5801352155 und 1/ww. 5801317169, 5801376711
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 5801317179, 5801363266
34 Motorkennzeichen	F1CE34818*C???



**34 Motorkennzeichen** vor Motornummer; links, hinten seitlich am Motorblock

**Anbringungsort**

**35 Geräuschkämpfung Z1** Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial

**35 Geräuschkämpfung Z2** belegt, Absorptionsblenden beidseitig in

**35 Geräuschkämpfung Z3** den Radkasten

**37 Anzahl Plätze Total von** 1

**37 Anzahl Plätze Total bis** 6

**37 Anzahl Plätze vorne von** 1

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 3

**38 Anzahl Türen** '2-4+2

**39 Rückspiegel** links+rechts

**40 Länge von** 5001

**40 Länge bis** 6936

**41 Breite von** 1996

**41 Breite bis** 0

**42 Höhe von** 2215

**42 Höhe bis** 2910

**43 Überhang vorne von** 0

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 1003

**43 Überhang hinten bis** 1988

**44 Abstand Achse 1-2 von** 3000

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 3950

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1696
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1541
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2285
52 Leergewicht bis	3030
53 Garantiegewicht von	5000
53 Garantiegewicht bis	5200
54 Achsgarantie v von	1900
54 Achsgarantie v bis	2100
54 Achsgarantie h von	3700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	150
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/75R16 107/105N; 5x16 ET109, 5 1/2x16 ET107
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e3*2007/46*371/2010*0119*02
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z5	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen
Bemerkungen Z7	44) orig.= 3000/3300/3950 mm
Bemerkungen Z9	55) 25 kg pro Abstützpunkt; Dachlast nur zulässig für niedriges und mittelhohes Dach
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	05) FL11C1C/GB14HA???XX61 / FL11C1C/GB15HA???XX61 / FM11C1C/GB14HA??6XX61 / FM11C1C/GB15HA??6XX61



Bemerkungen Z13	52) 2285-3030	/ 2285-3030	/ 2285-2800	/
	2285-2800			
Bemerkungen Z14	53) 5000	/ 5000	/ 5200	/ 5200
Bemerkungen Z15	54) 1900/3700	/ 2100/3700	/ 1900/3700	/ 2100/3700
Bemerkungen Z16	56) keine	/ keine	/ keine	/ keine
Bemerkungen Z18	05) FL11C1C/GB14HA??XX66 / FL11C1C/GB15HA??XX66 / FM11C1C/GB14HA??6XX66 / FM11C1C/GB15HA??6XX66			
Bemerkungen Z19	52) 2285-3030	/ 2285-3030	/ 2285-2800	/
	2285-2800			
Bemerkungen Z20	53) 5000	/ 5000	/ 5200	/ 5200
Bemerkungen Z21	54) 1900/3700	/ 2100/3700	/ 1900/3700	/ 2100/3700
Bemerkungen Z22	57) 3500	/ 3500	/ 3500	/ 3500
Bemerkungen Z23	58) 750	/ 750	/ 750	/ 750
Bemerkungen Z24	67) 140	/ 140	/ 140	/ 140