



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# IVECO 190S42 Stralis

Typengenehmigungs-Nr.: 31B698

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 31B698                  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130704                |
| gültig für Importdatum bis | 20161230                |
| Erweiterung TG vom:        | 20160803                |
| Erweiterung TG Positionen  | '20/34/54/69/70/71/Bem. |
| 01 EFKO-Code               | 35                      |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN               |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 106                     |
| 02 Fahrzeugsbart           | Fahrgestell             |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3                      |
| 10 EFKO-Code               | 4020                    |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 04 Marke                 | IVECO                                             |
| 04 Typ                   | 190S42 Stralis                                    |
| 05 Typ; Variante/Version | 1A3C; Motor: F3GFE611D; E06 AKAA                  |
| 06 Vorziffer             | WJMA1.....                                        |
| 07 Karosserieform Code   | 0                                                 |
| 10 Hersteller            | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO                       |
| 11 Herstellerplakette    | vorn, rechts unter Frontgitter                    |
| 12 Fahrgestellnummer     | rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | FPT                     |
| 25 Motor Typ         | F3GFE611D               |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 11120                   |
| 28 Leistung kW       | 309                     |



|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 28 Leistung n                         | 1900                                      |
| 29 Md. max Nm                         | 1900                                      |
| 29 Md. max n                          | 1050                                      |
| 30 Abgasreinigung                     | in HS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 5801419950, 5801429215, 5801448219  |
| 34 Motorkennzeichen                   | F3GFE611D*C???                            |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Kleber auf Zylinderkopf                   |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | belegt. Absorptionsblenden beidseitig vom |
| 35 Geräuschkämpfung Z3                | Motor an Kabine                           |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                                   |
| 15 Federung     | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., hydr. Lenkhilfe                 |
| 17 Achsantrieb  | H                                      |
| 18 Getriebe 1   | m12                                    |
| 18 iA 1         | 2,64-4,89                              |
| 18 Getriebe 2   | m16                                    |
| 18 iA 2         | 2,64-4,89                              |
| 18 Getriebe 3   | m?a                                    |
| 18 iA 3         | 2,64-4,89                              |

## Bremsen

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben oder |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Trommeln; ABS mit EBV; a.W. ESP;            |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Druck p2= 10,5-12,7 bar                     |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse   | Federspeicher, auf A2; a.W. A1+A2           |
| 23 Dauerbremse       | Staudruck; a.W. zus. Retarder               |



## Geschwindigkeit

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 0    |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 0    |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 0    |
| 42 Höhe bis              | 0    |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 0    |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3610 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 6700 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1981 |



|                     |      |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 2125 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1750 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1861 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0    |

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von            | 0     |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 18000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 20000 |
| 54 Achsgarantie v von         | 6700  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 9000  |
| 54 Achsgarantie h von         | 11500 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 13000 |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech                   | 0 |
| 67 Stützlast autom                  | 0 |

## Reifen und Felgen

|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 295/60R22.5, 295/80R22.5, 305/70R22.5, 315/60R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5, 13R22.5,          |
| 70 Reifen Felgen | 355/50R22.5, 385/55R22.5, 385/65R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 443-546mm ETRTO |
| 71 Reifen Felgen | 7.50x22.5 bis 14.00x22.5; Felgen: weitere den entspr. Reifen zugeordnet nach ETRTO              |

## Bemerkungen

|                 |                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen Z1  | 09/11) Basis = ww. e3*2007/46*0143                                                                      |
| Bemerkungen Z3  | 18) m?a= m12a (EuroTronic-Getriebe)                                                                     |
| Bemerkungen Z5  | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung                                                              |
| Bemerkungen Z7  | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z9  | 44) original 3800/4200/4500/4800/5100/5500/5700/6300/6700mm; der Importeur ist ermächtigt,              |
| Bemerkungen Z10 | Achsabstandänderungen innerhalb 3610-6700mm vorzunehmen                                                 |
| Bemerkungen Z12 | 66) 40000-44000kg                                                                                       |
| Bemerkungen Z14 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren                                              |
| Bemerkungen Z16 | 41) Fahrzeugbreite bis 2300mm / Fahrzeugbreite >2300mm                                                  |
| Bemerkungen Z17 | 47) 1981 / 2040-2125                                                                                    |
| Bemerkungen Z18 | 48) 1750 / 1805-1861                                                                                    |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|         |        |
|---------|--------|
| TG-Code | 3IB698 |
| Marke   | IVECO  |



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Typ                  | 190S42 Stralis          |
| Leergewicht_von      | 0                       |
| Leergewicht_bis      | 0                       |
| Garantiegewicht_von  | 18000                   |
| Garantiegewicht_bis  | 20000                   |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | m12                     |
| iAchse               | '2.64-4.89              |
| Vmax_von             | 90                      |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | FPT                     |
| Motortyp             | F3GFE611D               |
| Bauart               | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | D                       |
| Hubraum              | 11120                   |
| Leistung             | 309                     |
| Leistung_bei_n_min   | 1900                    |
| Drehmoment           | 1900                    |
| Drehmoment_bei_n_min | 1050                    |
| Abgasreinigung       | KP                      |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4                    |
| Antrieb              | H                       |
| AbgasCode            | AKAA                    |
| Emissionscode        | E06                     |
| ET-CO                | 37.7                    |
| ET-THC               | 11.7                    |
| ET-NMHC              | 0                       |
| ET-NOx               | 269.1                   |
| ET-THC+NOx           | 0                       |
| ET-PM                | 2.7                     |
| ET-PA                | 0                       |
| ET-PA-Exp            | 0                       |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ET-T_IV-THC             | 0        |
| ET-T_VI-CO              | 0        |
| ET-T_VI-THC             | 0        |
| ScNo2                   | 0        |
| ScNh3                   | 0        |
| ScCo2                   | 0        |
| ScConsumption           | 0        |
| ZT-CO                   | 0        |
| ZT-THC                  | 0        |
| ZT-NMHC                 | 0        |
| ZT-NOx                  | 0        |
| ZT-THC+NOx              | 0        |
| ZT-PM                   | 0        |
| ZT-PA                   | 0        |
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20130704 |
| GeräuschCode            | GABU     |
| Fahrgeräusch            | 78       |
| Standgeräusch           | 88       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 1425     |
| Bemerkung               | y        |