



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3IB770   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20140113   |
| gültig für Importdatum bis | 20160831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 35   |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                      |
| 03 Fahrzeugklasse          | N2   |
| 04 Marke                   | IVECO  |
| 04 Typ                     | 70C15 Daily                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | IS70CI2BA; I?11C1C/DC7MA?B?7??                   |
| 06 Vorziffer               | ZCFC70A.....                                     |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*2007/46-678/2011*0115                         |
| 10 EFKO-Code               | 3264   |
| 10 Hersteller              | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO                      |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts oben am Frontblech          |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v= Drehstab-, h= Blatt-/Luftfederung; Stossd.    |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                           |
| 17 Achsantrieb             | H  |
| 18 Getriebe 1              | m6   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 4,30-5,10                                     |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Getriebe 2              | m6a   |
| 18 iA 2                    | 4,30-5,10                                     |
| 18 Zuordnung 2             | b   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A2,         |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A1+A2 Scheiben; ABS mit EBV                   |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                     |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf A2                       |
| 25 Motor Marke             | FPT   |
| 25 Motor Typ               | F1CE3481J                                     |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                       |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 2998  |
| 28 Leistung kW             | 107   |
| 28 Leistung n              | 3500  |
| 29 Md. max Nm              | 350   |
| 29 Md. max n               | 1400  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/5801352155 und 1/ww. 5801317169, 5801376711 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 5801317179, 5801363266                  |
| 34 Motorkennzeichen        | F1CE3481J*B???                                |



**34 Motorkennzeichen** vor Motornummer; links, hinten seitlich am Motorblock

**Anbringungsort**

**35 Geräuschkämpfung Z1** Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial

**35 Geräuschkämpfung Z2** belegt. Absorptionsblenden beidseitig in

**35 Geräuschkämpfung Z3** den Radkasten

**37 Anzahl Plätze Total von** 1

**37 Anzahl Plätze Total bis** 7

**37 Anzahl Plätze vorne von** 1

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 3

**38 Anzahl Türen** '2-4

**39 Rückspiegel** links+rechts

**40 Länge von** 0

**40 Länge bis** 0

**41 Breite von** 0

**41 Breite bis** 0

**42 Höhe von** 0

**42 Höhe bis** 0

**43 Überhang vorne von** 0

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 0

**43 Überhang hinten bis** 0

**44 Abstand Achse 1-2 von** 3300

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 4750

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1725 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1661 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 0    |
| 52 Leergewicht bis           | 0    |
| 53 Garantiegewicht von       | 6700 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 7000 |
| 54 Achsgarantie v von        | 2500 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 5350 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 0    |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 140  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/75R16 121/120N; 6x16 ET124   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e3*2007/46-678/2011*0115*02   |
| Bemerkungen Z3                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung   |
| Bemerkungen Z5                      | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z7                      | 44) orig.= 3300/3450/3750/4350/4750 mm   |
| Bemerkungen Z9                      | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren   |
| Bemerkungen Z12                     | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z13                     | 05) IS11C1C/DC7MA3B?73? / IS11C1C/DC7MA3B?76? /<br>IT11C1C/DC7MA2B?73? / IT11C1C/DC7MA2B?76?         |



|                        |          |        |        |        |
|------------------------|----------|--------|--------|--------|
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 18) m6a  | / m6   | / m6a  | / m6   |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 37) 1-7  | / 1-7  | / 1-3  | / 1-3  |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 38) 4    | / 4    | / 2    | / 2    |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 53) 6700 | / 6700 | / 7000 | / 7000 |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 57) 3000 | / 3500 | / 3000 | / 3500 |