



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3IB935   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150414   |
| gültig für Importdatum bis | 20161230   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 35   |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                      |
| 03 Fahrzeugklasse          | N2   |
| 04 Marke                   | IVECO  |
| 04 Typ                     | 7?C17A Daily                                     |
| 05 Typ; Variante/Version   | IS70CI2BA; I?11C1C/HE?MA?????? 45 km/h           |
| 06 Vorziffer               | ZCFC.70C.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                  |
| 10 EFKO-Code               | 3264   |
| 10 Hersteller              | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO                      |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts oben am Frontblech          |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v= Drehstab-, h= Blatt-/Luftfederung; Stossd.    |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                           |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | m6   |



|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 18 iA 1                    | 4,90-5,10                             |
| 18 Zuordnung 1             | a                                     |
| 18 Getriebe 2              | m6a                                   |
| 18 iA 2                    | 4,90-5,10                             |
| 18 Zuordnung 2             | a                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 45                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                     |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A2, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A1+A2 Scheiben; ABS mit EBV           |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse             |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf A2               |
| 25 Motor Marke             | FPT                                   |
| 25 Motor Typ               | F1CFL411F                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI               |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                     |
| 27 Hubraum                 | 2998                                  |
| 28 Leistung kW             | 125                                   |
| 28 Leistung n              | 3500                                  |
| 29 Md. max Nm              | 400                                   |
| 29 Md. max n               | 1250                                  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/5801559179 und 1/in HS              |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/5801559180                          |
| 34 Motorkennzeichen        | F1CFL411F*A???                        |



34 Motorkennzeichen vor Motornummer; links, hinten seitlich am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Kabinenunterboden und Motorhaube mit

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptionsmaterial belegt. Absorptions-

35 Geräuschkämpfung Z3 blenden beidseitig in den Radkasten.

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 7

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '2-4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 0

40 Länge bis 0

41 Breite von 2052

41 Breite bis 2550

42 Höhe von 0

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 1008

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 0

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3450

44 Abstand Achse 1-2 bis 4750

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1765 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1661 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 0    |
| 52 Leergewicht bis           | 0    |
| 53 Garantiegewicht von       | 7000 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 7200 |
| 54 Achsgarantie v von        | 2500 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 5350 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 0    |
| 57 gebremst mech             | 3500 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 140  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/75R16 121/120N; 6x16 ET124   |
| Bemerkungen Z1                      | 05) 70C17A Daily; 72C17A Daily   |
| Bemerkungen Z3                      | 09/11) Basis = ww. e3*2007/46*0115   |
| Bemerkungen Z5                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung. Vmax 45 km/h nur über Herstellersoftware möglich.        |
| Bemerkungen Z7                      | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z9                      | 44) orig. 3450/3750/4100/4350/4750mm   |
| Bemerkungen Z11                     | 52) Leergewicht fertig aufgebaut min. 2356kg   |
| Bemerkungen Z13                     | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren   |



**Bemerkungen Z20**

Eintrag Fz-Ausweis:

---

**Bemerkungen Z21**

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 45 km/h erforderlich

---