



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# IVECO 50C18 Daily

Typengenehmigungs-Nr.: 3IC112

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3IC112       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20160722     |
| gültig für Importdatum bis | 20190831     |
| Erweiterung TG vom:        | 20180907     |
| Erweiterung TG Positionen  | '40/41/43/67 |
| 01 EFKO-Code               | 35           |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN    |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0            |
| 03 Fahrzeugklasse          | N2           |
| 10 EFKO-Code               | 3264         |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 04 Marke                 | IVECO   |
| 04 Typ                   | 50C18 Daily                                       |
| 05 Typ; Variante/Version | IS56CC2BA; C?11C1C/TG15HA?X???6??                 |
| 06 Vorziffer             | ZCFC.50D.....                                     |
| 07 Karosserieform Code   | 108   |
| 07 Karosserieform        | Brücke  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e3*2007/46-678/2011*0119                          |
| 10 Hersteller            | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO                       |
| 11 Herstellerplakette    | im Motorraum, rechts oben auf Frontblech          |
| 12 Fahrgestellnummer     | rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | FPT                     |
| 25 Motor Typ         | F1CGL411B               |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 2998                    |



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 28 Leistung kW                     | 132  |
| 28 Leistung n                      | 3500   |
| 29 Md. max Nm                      | 430  |
| 29 Md. max n                       | 1600   |
| 30 Abgasreinigung                  | 1/5802006031 und 1/in HS                             |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/ww. 5801559180, 5802025228                         |
| 34 Motorkennzeichen                | F1CGL411B*E???                                       |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer links, hinten seitlich am Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1             | Kabinenunterboden und Motorhaube mit                 |
| 35 Geräuschkämpfung Z2             | Absorptionsmaterial belegt. Absorptions-             |
| 35 Geräuschkämpfung Z3             | blenden beidseitig in den Radkasten.                 |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |   |
|-----------------|---|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 Doppelbereifung auf A2                   |
| 15 Federung     | v= Drehstab-/ h= Blatt-/Luftfederung; Stossd. |
| 16 Lenkung      | mech., hydr. Lenkhilfe                        |
| 17 Achsantrieb  | H   |
| 18 Getriebe 1   | m6  |
| 18 iA 1         | 3,20-5,10                                     |
| 18 Zuordnung 1  | a   |
| 18 Getriebe 2   | m6a   |
| 18 iA 2         | 3,20-5,10                                     |
| 18 Zuordnung 2  | b   |
| 18 Getriebe 3   | a8  |
| 18 iA 3         | 3,20-5,10                                     |
| 18 Zuordnung 3  | c   |

## Bremsen

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A2, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1+A2 Scheiben; ABS mit ESP           |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse             |
| 22 Feststellbremse   | mech., Trommeln, auf A2               |



## Geschwindigkeit

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 5549 |
| 40 Länge bis             | 8585 |
| 41 Breite von            | 2130 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 2270 |
| 42 Höhe bis              | 0    |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 1541 |
| 43 Überhang hinten bis   | 2827 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3000 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4750 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1724 |



|                     |      |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1740 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1540 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0    |

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von            | 2263 |
| 52 Leergewicht bis            | 2853 |
| 53 Garantiegewicht von        | 5000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 5200 |
| 54 Achsgarantie v von         | 2100 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 3700 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 3500 |
| 57 gebremst autom             | 3500 |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech                   | 0 |
| 67 Stützlast autom                  | 0 |

## Reifen und Felgen

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 195/75R16 110/108N; 5 1/2x16 ET107 |
|------------------|------------------------------------|

## Bemerkungen

|                 |  |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1  | 09) TG gültig ab: e3*2007/46-678/2011*0119*08  |
| Bemerkungen Z3  | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung   |
| Bemerkungen Z5  | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z7  | 42) max. 2444 mit Stangenträger  |
| Bemerkungen Z9  | 44) orig. 3000/3450/3750/4100/4350/4750mm  |
| Bemerkungen Z11 | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z12 | 05) CL11C1C/TG15HA?X4??6?? / CL11C1C/TG15HA?X5??6?? / CM11C1C/TG15HA?X4??6??                             |
| Bemerkungen Z13 | 37) 1-3 / 1-7 / 1-3  |
| Bemerkungen Z14 | 38) 2 / 4 / 2  |
| Bemerkungen Z15 | 53) 5000 / 5000 / 5200   |
| Bemerkungen Z17 | 67) ww. 140-150 kg   |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| TG-Code         | 3IC112      |
| Marke           | IVECO       |
| Typ             | 50C18 Daily |
| Leergewicht_von | 2263        |
| Leergewicht_bis | 2853        |



|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Garantiegewicht_von  | 5000                        |
| Garantiegewicht_bis  | 5200                        |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                           |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                           |
| Getriebe             | a8                          |
| iAchse               | '3.20-5.10                  |
| Vmax_von             | 90                          |
| Vmax_bis             | 0                           |
| Motormarke           | FPT                         |
| Motortyp             | F1CGL411B                   |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI     |
| Treibstoff           | D                           |
| Hubraum              | 2998                        |
| Leistung             | 132                         |
| Leistung_bei_n_min   | 3500                        |
| Drehmoment           | 430                         |
| Drehmoment_bei_n_min | 1600                        |
| Abgasreinigung       | KP                          |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4 Doppelbereifung auf A2 |
| Antrieb              | H                           |
| AbgasCode            | AJBY                        |
| Emissionscode        | A18                         |
| ET-CO                | 141.8                       |
| ET-THC               | 0                           |
| ET-NMHC              | 0                           |
| ET-NOx               | 157.6                       |
| ET-THC+NOx           | 171.5                       |
| ET-PM                | 0.79                        |
| ET-PA                | 3.86                        |
| ET-PA-Exp            | 10                          |
| ET-T_IV-THC          | 0                           |
| ET-T_VI-CO           | 0                           |
| ET-T_VI-THC          | 0                           |



---

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ScNo2                   | 0        |
| ScNh3                   | 0        |
| ScCo2                   | 0        |
| ScConsumption           | 0        |
| ZT-CO                   | 0        |
| ZT-THC                  | 0        |
| ZT-NMHC                 | 0        |
| ZT-NOx                  | 0        |
| ZT-THC+NOx              | 0        |
| ZT-PM                   | 0        |
| ZT-PA                   | 0        |
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20160722 |
| GeräuschCode            | GABS     |
| Fahrgeräusch            | 74       |
| Standgeräusch           | 83       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2625     |