



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# IVECO 410T50W Trakker

Typengenehmigungs-Nr.: 3IC256

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3IC256      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20170815    |
| gültig für Importdatum bis | 20190831    |
| Erweiterung TG vom:        | 20190717    |
| Erweiterung TG Positionen  | '55/Bem     |
| 01 EFKO-Code               | 35          |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 106         |
| 02 Fahrzeugsbart           | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3          |
| 10 EFKO-Code               | 3264        |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 04 Marke                 | IVECO   |
| 04 Typ                   | 410T50W Trakker                                   |
| 05 Typ; Variante/Version | MTGC4; Motor: F3HFE611E E06 AKAC                  |
| 06 Vorziffer             | WJM4.....   |
| 07 Karosserieform Code   | 0   |
| 08 Geländefahrzeug       | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                   |
| 10 Hersteller            | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO                       |
| 11 Herstellerplakette    | im Motorraum, rechts oben auf Frontblech          |
| 12 Fahrgestellnummer     | rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | FPT                     |
| 25 Motor Typ         | F3HFE611E               |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 12880                   |



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 28 Leistung kW                     | 368   |
| 28 Leistung n                      | 1900  |
| 29 Md. max Nm                      | 2300  |
| 29 Md. max n                       | 1000  |
| 30 Abgasreinigung                  | in HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/ww. 5801927862, 5801927869, 5801927875      |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez             | 5801953676, 5802259327, 5802259328            |
| 34 Motorkennzeichen                | F3HFE611E*J???                                |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Kleber auf Zylinderkopf                       |
| 35 Geräuschdämpfung Z1             | Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial be- |
| 35 Geräuschdämpfung Z2             | legt, Absorptionsblenden beidseitig an Kabine |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |   |
|-----------------|---|
| 14 Achsen/Räder | '4/8 (h= ww. Einfach- oder Zwillingbereift) |
| 15 Federung     | v= Blatt-/ h= Blatt-/Luftfederung; Stossd.  |
| 16 Lenkung      | mech., hydr. Lenkhilfe                      |
| 17 Achsantrieb  | A   |
| 18 Getriebe 1   | m16   |
| 18 iA 1         | 3,40-6,57                                   |
| 18 Getriebe 2   | m?a   |
| 18 iA 2         | 3,40-6,57                                   |

## Bremsen

|                      |  |
|----------------------|--|
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat., Kreise-A3+A4/A1+A2,          |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1-A4 Scheiben oder Trommeln;          |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit EPB; Druck p2= 10,5-11,2 bar   |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse oder Feder-  |
| 21 Hilfsbremse Z2    | speicher, auf A3+A4, ww. auf A1+A3+A4  |
| 22 Feststellbremse   | Federspeicher, auf A3+A4, ww. A1+A3+A4 |
| 23 Dauerbremse       | Staudruck, a.W.zus. Retarder           |



## Geschwindigkeit

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 0    |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 0    |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 0    |
| 42 Höhe bis              | 0    |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 0    |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1875 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 2375 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 3945 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 1380 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 1400 |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1981 |



|                     |      |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 2162 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1981 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2162 |
| 49 Spur Achse 3 von | 1725 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 2081 |
| 50 Spur Achse 4 von | 1725 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 2081 |

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von            | 0     |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 28000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 41000 |
| 54 Achsgarantie v von         | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 278   |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |



|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 64 Sattelanhängen autom             | 0     |
| 65 Sattelanhängen/ABS mech          | 0     |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom         | 0     |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 70000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0     |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0     |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0     |
| 67 Stützlast mech                   | 1000  |
| 67 Stützlast autom                  | 0     |

## Reifen und Felgen

|                  |  |
|------------------|--|
| 69 Reifen Felgen | 12.00R20, 14.00R20, 365/85R20, 315/80R22.5,  |
| 70 Reifen Felgen | 385/65R22.5, 12R22.5, 13R22.5, 425/65R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 507 - 601 mm nach ETRTO |
| 71 Reifen Felgen | 10.00V-20, 10.00W-20, 8.25 - 14.00x22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO    |

## Bemerkungen

|                 |  |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1  | 18) m?a= ww. m12a, m16a (EuroTronic-Getriebe)  |
| Bemerkungen Z3  | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung   |
| Bemerkungen Z5  | 26) Treibstoff Diesel "B7" oder HVO  |
| Bemerkungen Z7  | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z9  | 54) A1+A2= 8000-9500 kg; A3+a4= 9500-13000 kg  |
| Bemerkungen Z11 | 55) 200 kg Nutzlast, nur mit fest montiertem IVECO Original-Dachträger                               |
| Bemerkungen Z13 | 66) >70000 kg bis 130000 kg mit besonderen Auflagen des Herstellers möglich                          |
| Bemerkungen Z16 | 07/08/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| TG-Code         | 3IC256          |
| Marke           | IVECO           |
| Typ             | 410T50W Trakker |
| Leergewicht_von | 0               |
| Leergewicht_bis | 0               |



|                      |   |
|----------------------|---|
| Garantiegewicht_von  | 28000                                       |
| Garantiegewicht_bis  | 41000                                       |
| Gesamtzuggewicht_von | 70000                                       |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0   |
| Getriebe             | m16   |
| iAchse               | '3.40-6.57                                  |
| Vmax_von             | 90  |
| Vmax_bis             | 0   |
| Motormarke           | FPT   |
| Motortyp             | F3HFE611E                                   |
| Bauart               | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                     |
| Treibstoff           | D   |
| Hubraum              | 12880                                       |
| Leistung             | 368   |
| Leistung_bei_n_min   | 1900  |
| Drehmoment           | 2300  |
| Drehmoment_bei_n_min | 1000  |
| Abgasreinigung       | KP  |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '4/8 (h= ww. Einfach- oder Zwillingbereift) |
| Antrieb              | A   |
| AbgasCode            | AKAC  |
| Emissionscode        | E06   |
| ET-CO                | 169.8                                       |
| ET-THC               | 0   |
| ET-NMHC              | 0   |
| ET-NOx               | 220.3                                       |
| ET-THC+NOx           | 0   |
| ET-PM                | 2.7   |
| ET-PA                | 0   |
| ET-PA-Exp            | 0   |
| ET-T_IV-THC          | 0   |
| ET-T_VI-CO           | 0   |
| ET-T_VI-THC          | 0   |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ScNo2                   | 0        |
| ScNh3                   | 0        |
| ScCo2                   | 0        |
| ScConsumption           | 0        |
| ZT-CO                   | 0        |
| ZT-THC                  | 0        |
| ZT-NMHC                 | 0        |
| ZT-NOx                  | 0        |
| ZT-THC+NOx              | 0        |
| ZT-PM                   | 0        |
| ZT-PA                   | 0        |
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20170815 |
| GeräuschCode            | GABV     |
| Fahrgeräusch            | 80       |
| Standgeräusch           | 86       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 1425     |
| Bemerkung               | y        |