



# Typenschein Auszug

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3IC350                                            |
| Typengenehmigung erteilt   | 20171017                                          |
| gültig für Importdatum bis | 20190831                                          |
| Erweiterung TG vom:        | 20180223                                          |
| Erweiterung TG Positionen  | '18/53                                            |
| 01 EFKO-Code               | 35                                                |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN                                         |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 106                                               |
| 02 Fahrzeugsbart           | Fahrgestell                                       |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3                                                |
| 04 Marke                   | IVECO                                             |
| 04 Typ                     | 320S42 Stralis                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | MS34Y; IC1613/??????11BD07??                      |
| 06 Vorziffer               | WJMJ63LS.....                                     |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                                 |
| 10 EFKO-Code               | 4020                                              |
| 10 Hersteller              | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO                       |
| 11 Herstellerplakette      | vorn, rechts unter Frontgitter                    |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder            | '4/8                                              |
| 15 Federung                | v= Blatt-, h= Luftfedernug, Stossdämpfer          |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | H; A3                                             |
| 18 Getriebe 1              | m12                                               |



|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 18 iA 1                    | 2,31-6,57                     |
| 18 Getriebe 2              | m16                           |
| 18 iA 2                    | 2,31-6,57                     |
| 18 Getriebe 3              | m?a                           |
| 18 iA 3                    | 2,31-6,57                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90                            |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                             |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                             |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                             |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumat., Kreise-A1+A2/A3+A4, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A1-A4 Scheiben; ABS mit EBV;  |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Druck p2= 10,5-12,7 bar       |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse     |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher, auf A1+A3      |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck, a.W. zus. Retarder |
| 25 Motor Marke             | FPT                           |
| 25 Motor Typ               | F3GFE611F                     |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI       |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                             |
| 27 Hubraum                 | 11120                         |
| 28 Leistung kW             | 309                           |
| 28 Leistung n              | 1900                          |
| 29 Md. max Nm              | 2000                          |
| 29 Md. max n               | 900                           |
| 30 Abgasreinigung          | in HS                         |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                            |



|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 5801927862, 5801927869, 5801927875, |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 5801953676, 5802259327, 5802259328        |
| 34 Motorkennzeichen        | F3GFE611F*J???                            |
| 34 Motorkennzeichen        | Kleber auf Zylinderkopf                   |
| Anbringungsort             |                                           |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | belegt, Absorptionsblenden beidseitig an  |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | Kabine                                    |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1                                         |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3                                         |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1                                         |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3                                         |
| 38 Anzahl Türen            | '2                                        |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 0                                         |
| 40 Länge bis               | 0                                         |
| 41 Breite von              | 0                                         |
| 41 Breite bis              | 0                                         |
| 42 Höhe von                | 0                                         |
| 42 Höhe bis                | 0                                         |
| 43 Überhang vorne von      | 0                                         |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                                         |
| 43 Überhang hinten von     | 0                                         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                                         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1875                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                                         |



|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von  | 2325  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis  | 4175  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von  | 1395  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis  | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von       | 2040  |
| 47 Spur Achse 1 bis       | 2125  |
| 48 Spur Achse 2 von       | 2040  |
| 48 Spur Achse 2 bis       | 2125  |
| 49 Spur Achse 3 von       | 1827  |
| 49 Spur Achse 3 bis       | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von       | 2040  |
| 50 Spur Achse 4 bis       | 2125  |
| 52 Leergewicht von        | 0     |
| 52 Leergewicht bis        | 0     |
| 53 Garantiegewicht von    | 33500 |
| 53 Garantiegewicht bis    | 35000 |
| 54 Achsgarantie v von     | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis     | 0     |
| 54 Achsgarantie h von     | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis     | 0     |
| 55 Dachlast               | 0     |
| 57 gebremst mech          | 0     |
| 57 gebremst autom         | 0     |
| 58 ungebremst mech        | 0     |
| 58 ungebremst autom       | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0     |



|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0                                                                                                    |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0                                                                                                    |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0                                                                                                    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0                                                                                                    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0                                                                                                    |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                                                                                                    |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                                                                                    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                                                                                    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                                                    |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                                    |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                                    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                                    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                                    |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 56000                                                                                                |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                                    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0                                                                                                    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0                                                                                                    |
| 67 Stützlast mech                   | 1000                                                                                                 |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                                                                                    |
| 69 Reifen Felgen                    | 13R22.5, 295/60R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5,                                                      |
| 70 Reifen Felgen                    | 355/50R22.5, 385/55R22.5, 385/65R22.5; Reifen: Varianten im<br>Abrollradiusbe 480 - 545mm nach ETRTO |
| 71 Reifen Felgen                    | 8.25-12.25x22.5; Felgen: weitere den entsprechenden Reifen<br>zugeordnet nach ETRTO                  |
| Bemerkungen Z1                      | 09/11) ww. Basis = e3*2007/46*0179                                                                   |
| Bemerkungen Z3                      | 14) Nachlaufachse lenkbar, ww. abhebbar                                                              |



|                        |                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bemerkungen Z5</b>  | 18) m?a= m12a                                                                                       |
| <b>Bemerkungen Z7</b>  | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung                                                          |
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 26) Treibstoff Diesel "B7" oder HVO                                                                 |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmutter über die Felgen ragen |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 44) der TG-Inhaber ist ermächtigt Achsabstandänderungen vorzunehmen                                 |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 54) A1/A2= 7500-8000 kg; A3= 11500-12000 kg; A4= 7500-8000 kg                                       |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren                                          |