



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IC362
Typengenehmigung erteilt	20171201
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	IVECO
04 Typ	70C18 Daily TIC
05 Typ; Variante/Version	TIC-ID-70C; I?11C1C/VF?MA??????
06 Vorziffer	ZCFC.70D.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/758*1429
10 EFKO-Code	3264
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	siehe Bemerkungen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Drehstab-, h= Blatt-/Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,30-5,10
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,30-5,10
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	a8
18 iA 3	4,30-5,10
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	A1+A2 Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf A2
23 Dauerbremse	a.W. Retarder
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F1CFL411W
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2998
28 Leistung kW	132.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	430.0
29 Md. max n	1600



30 Abgasreinigung	1/5801559179 und 1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5802025230
34 Motorkennzeichen	F1CFL411W*E???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links, hinten seitlich am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Kabinenunterboden und Motorhaube mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt. Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z3	blenden beidseitig in den Radkasten.
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2+2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5200
40 Länge bis	8590
41 Breite von	2052
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1400
43 Überhang hinten bis	2550
44 Abstand Achse 1-2 von	3750



44 Abstand Achse 1-2 bis	4750
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1723
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1661
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3200
52 Leergewicht bis	4100
53 Garantiegewicht von	7000
53 Garantiegewicht bis	7200
54 Achsgarantie v von	2500
54 Achsgarantie v bis	2700
54 Achsgarantie h von	5350
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0



58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/75R16 121/120N; 6x16 ET124
Bemerkungen Z1	04) Stufe 1: IVECO Basisfahrzeug Fahrgestell / Stufe 2: mit SOMMER-Aufbau vervollständigt
Bemerkungen Z2	06) ZCFC.70D..... / -
Bemerkungen Z3	09) e3*2007/46*678/2011*0115 / e1*2007/46-2015/758*1429



Bemerkungen Z4	10) IVECO S.P.A, I-10156 TORINO / SOMMER GMBH, D-06636 LAUCHA
Bemerkungen Z5	11) im Motorraum, rechts oben auf Frontblech / in der Kabine, recht unten an der Trennwand
Bemerkungen Z7	01/02) Original IVECO 70C18 Daily, Fahrgestell, wird von der Firma Sommer GmbH mit einem Kastenaufbau vervoll-
Bemerkungen Z8	ständig. Die Trennwand zwischen Laderaum und Fahrgastraum wird durch eine neue, mit Schiebetür und
Bemerkungen Z9	Anbindung eines Klappsitzes, ersetzt. Bei der Ausrüstung mit einem Klappsitz entfällt der original
Bemerkungen Z10	Beifahrersitz ww. wird aber auch der original Beifahrersitz verwendet wenn der Klappsitz nicht verbaut
Bemerkungen Z11	wird ww. ohne Beifahrersitz.
Bemerkungen Z13	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z15	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen
Bemerkungen Z17	44) orig. 3750/4100/4350/4750mm
Bemerkungen Z19	Zuordnung
Bemerkungen Z20	05) IT11C1C/VF7MA????? / IU11C1C/VF7MA????? / IU11C1C/VFAMA?????
Bemerkungen Z21	53) 7000 / 7200 / 7200
Bemerkungen Z22	54) 2500 / 5350 / 2500 / 5350 / 2700 / 5350
Bemerkungen Z24	36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren