



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3IC369   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180124   |
| gültig für Importdatum bis | 20190831   |
| Erweiterung TG vom:        | 20180917   |
| Erweiterung TG Positionen  | '67/Bem  |
| 01 EFKO-Code               | 35   |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 106  |
| 02 Fahrzeugsубart          | Fahrgestell                                      |
| 03 Fahrzeugklasse          | N2   |
| 04 Marke                   | IVECO  |
| 04 Typ                     | 70C14G Daily CNG                                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | IS70CI2BA; I?11C2C/JF?MA?F?7??                   |
| 06 Vorziffer               | ZCFC.70A.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*2007/46-678/2011*0115                         |
| 10 EFKO-Code               | 3264   |
| 10 Hersteller              | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO                      |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts oben am Frontblech          |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v= Drehstab-, h= Blatt-/Luftfederung; Stossd.    |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                           |
| 17 Achsantrieb             | H  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | a8  |
| 18 iA 1                               | 4,30-5,10   |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 90  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A2,                 |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | A1+A2 Scheiben; ABS mit ESP                           |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                             |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf A2                               |
| 23 Dauerbremse                        | a.W. Retarder   |
| 25 Motor Marke                        | FPT   |
| 25 Motor Typ                          | F1CFA401A   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T                              |
| 26 Bauart Treibstoff                  | N   |
| 27 Hubraum                            | 2998  |
| 28 Leistung kW                        | 100   |
| 28 Leistung n                         | 3500  |
| 29 Md. max Nm                         | 350   |
| 29 Md. max n                          | 1500  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/5801583148 und 1/5801583149                         |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 5801317179, 5801363266                          |
| 34 Motorkennzeichen                   | F1CFA401A*D???  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; links, hinten seitlich am Motorblock |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Kabinenunterboden und Motorhaube mit     |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsmaterial belegt. Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | blenden beidseitig in den Radkasten.     |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3  |
| 38 Anzahl Türen            | 2  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                             |
| 40 Länge von               | 0  |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 2052                                     |
| 41 Breite bis              | 2550                                     |
| 42 Höhe von                | 0  |
| 42 Höhe bis                | 0  |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 0  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3450                                     |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 5100                                     |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1723                                     |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1661 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 0    |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 7000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 7200 |
| 54 Achsgarantie v von         | 2500 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 2700 |
| 54 Achsgarantie h von         | 5350 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 3000 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/75R16 121/120N; 6x16 ET124   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab: e3*2007/46-678/2011*0115*09  |
| Bemerkungen Z3                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung   |
| Bemerkungen Z5                      | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z7                      | 44) orig. 3450/3750/4100/4350/4750/5100mm  |
| Bemerkungen Z9                      | 67) ww. 140 oder 150 kg  |
| Bemerkungen Z12                     | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren   |
| Bemerkungen Z16                     | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z17                     | 05) IT11C2C/JF7MA?????? / IU11C2C/JF7MA?????? /<br>IU11C2C/JFAMA??????                               |
| Bemerkungen Z18                     | 53) 7000 / 7200 / 7200   |



**Bemerkungen Z19**

54) 2500 / 5350 / 2500 / 5350 / 2700 / 5350

---

**Bemerkungen Z22**

Eintrag Fz-Ausweis:

---

**Bemerkungen Z23**

Ziffer 329, 330, 331 oder 332 der asa-Richtlinie Nr. 6 betreffend Gasbehälter erforderlich

---