



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# IVECO 70C21 Daily

Typengenehmigungs-Nr.: 31C638

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 31C638      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20191105    |
| gültig für Importdatum bis | 20211231    |
| Erweiterung TG vom:        | 0           |
| 01 EFKO-Code               | 35          |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 106         |
| 02 Fahrzeugsbart           | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse          | N2          |
| 10 EFKO-Code               | 3264        |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 04 Marke                 | IVECO  |
| 04 Typ                   | 70C21 Daily                                      |
| 05 Typ; Variante/Version | IS70CI2BA; I?11C2C/XK?MA?FX7?X                   |
| 06 Vorziffer             | ZCFC.70F.....                                    |
| 07 Karosserieform Code   | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e3*2007/46-678/2011*0115                         |
| 10 Hersteller            | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO                      |
| 11 Herstellerplakette    | im Motorraum, rechts oben am Frontblech          |
| 12 Fahrgestellnummer     | rechts, seitlich am Längsträger hinter Vorderrad |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | FPT                     |
| 25 Motor Typ         | F1CFL4115               |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 2998                    |
| 28 Leistung kW       | 155                     |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 28 Leistung n                         | 3500  |
| 29 Md. max Nm                         | 470   |
| 29 Md. max n                          | 1400  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/5802271399 und 1/in HS                              |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 5802314718, 5802314772                          |
| 34 Motorkennzeichen                   | F1CFL4115*M???  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; links, hinten seitlich am Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Kabinenunterboden und Motorhaube mit                  |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | Absorptionsmaterial belegt. Absorptions-              |
| 35 Geräuschkämpfung Z3                | blenden beidseitig in den Radkasten.                  |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |   |
|-----------------|---|
| 14 Achsen/Räder | '2/4  |
| 15 Federung     | v= Drehstab-, h= Blatt-/Luftfederung; Stossd. |
| 16 Lenkung      | mech., ww. hydr. oder elektr. Lenkhilfe       |
| 17 Achsantrieb  | H   |
| 18 Getriebe 1   | a8  |
| 18 iA 1         | 4,30-5,10                                     |
| 18 Zuordnung 1  | a   |

## Bremsen

|                      |  |
|----------------------|--|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A2,      |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1+A2 Scheiben; ABS mit ESP                |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse                  |
| 22 Feststellbremse   | mech.,a.W. elektr.-mech., Trommeln, auf A2 |
| 23 Dauerbremse       | a.W. Retarder                              |

## Geschwindigkeit

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 0    |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 2052 |
| 41 Breite bis            | 2550 |
| 42 Höhe von              | 0    |
| 42 Höhe bis              | 0    |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 0    |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3450 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 5100 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1723 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1661 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |   |
|--------------------|---|
| 52 Leergewicht von | 0 |
|--------------------|---|

|                    |   |
|--------------------|---|
| 52 Leergewicht bis | 0 |
|--------------------|---|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 7000 |
|------------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht bis | 7200 |
|------------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 2500 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v bis | 2700 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 5350 |
|-----------------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

|             |   |
|-------------|---|
| 55 Dachlast | 0 |
|-------------|---|

|                  |   |
|------------------|---|
| 57 gebremst mech | 0 |
|------------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

|                    |   |
|--------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
|--------------------|---|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 58 ungebremst autom | 750 |
|---------------------|-----|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 150 |

## Reifen und Felgen

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 225/75R16 121/120L; 6x16 ET124 |
|------------------|--------------------------------|

## Bemerkungen

|                 |  |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1  | 09) TG gültig ab: e3*2007/46-678/2011*0115*12  |
| Bemerkungen Z3  | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung   |
| Bemerkungen Z5  | 26) Treibstoff Diesel "B7" oder HVO  |
| Bemerkungen Z7  | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z9  | 44) orig. 3450/3750/4100/4350/4750/5100mm  |
| Bemerkungen Z12 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren   |
| Bemerkungen Z15 | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z16 | 05) IT11C1C/XK7MA?FX7?X / IU11C1C/XK7MA?FX7?X / IU11C1C/XKAMA?FX7?X                                  |
| Bemerkungen Z17 | 53) 7000 / 7200 / 7200   |
| Bemerkungen Z18 | 54) 2500 / 5350 / 2500 / 5350 / 2700 / 5350  |
| Bemerkungen Z19 | 57) 3500 / 3300 / 3300   |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| TG-Code              | 3IC638      |
| Marke                | IVECO       |
| Typ                  | 70C21 Daily |
| Leergewicht_von      | 0           |
| Leergewicht_bis      | 0           |
| Garantiegewicht_von  | 7000        |
| Garantiegewicht_bis  | 7200        |
| Gesamtzuggewicht_von | 0           |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0           |
| Getriebe             | a8          |
| iAchse               | '4.30-5.10  |
| Vmax_von             | 90          |



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | FPT                     |
| Motortyp             | F1CFL4115               |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | D                       |
| Hubraum              | 2998                    |
| Leistung             | 155                     |
| Leistung_bei_n_min   | 3500                    |
| Drehmoment           | 470                     |
| Drehmoment_bei_n_min | 1400                    |
| Abgasreinigung       | KP                      |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4                    |
| Antrieb              | H                       |
| AbgasCode            | AKAD                    |
| Emissionscode        | E06                     |
| ET-CO                | 11                      |
| ET-THC               | 0                       |
| ET-NMHC              | 0                       |
| ET-NOx               | 189                     |
| ET-THC+NOx           | 0                       |
| ET-PM                | 1.2                     |
| ET-PA                | 0                       |
| ET-PA-Exp            | 0                       |
| ET-T_IV-THC          | 0                       |
| ET-T_VI-CO           | 0                       |
| ET-T_VI-THC          | 0                       |
| ScNo2                | 0                       |
| ScNh3                | 0                       |
| ScCo2                | 0                       |
| ScConsumption        | 0                       |
| ZT-CO                | 0                       |
| ZT-THC               | 0                       |
| ZT-NMHC              | 0                       |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-NOx                  | 0        |
| ZT-THC+NOx              | 0        |
| ZT-PM                   | 0        |
| ZT-PA                   | 0        |
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20191105 |
| GeräuschCode            | GJAS     |
| Fahrgeräusch            | 76       |
| Standgeräusch           | 85       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2625     |
| Bemerkung               | y        |