



Typenschein Auszug

Fahrzeug-Basisdaten

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3ID150 |
| Typengenehmigung erteilt | 20221129 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsuart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N2 |
| 04 Marke | IVECO |
| 04 Typ | 70C16 Daily |
| 05 Typ; Variante/Version | IS70CI2BA; I?11C1C/BN?MA??X7?X |
| 06 Vorziffer | ZCFC.7.B..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*2007/46-2019/543*0115 |
| 10 EFKO-Code | 3264 |
| 10 Hersteller | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts oben am Frontblech |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Drehstab-, h= Blatt-/Luffederung; Stossd. |
| 16 Lenkung | mech., ww. hydr. oder elektr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|---|
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,30-5,10 |
| 18 Getriebe 2 | a8 |
| 18 iA 2 | 4,30-5,10 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A2, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1+A2 Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., a.W. elektr.-mech., Trommeln, auf A2 |
| 23 Dauerbremse | a.W. Retarder |
| 25 Motor Marke | FPT |
| 25 Motor Typ | F1CFL411C |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2998 |
| 28 Leistung kW | 118 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 400 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/5802808253 und 1/5802750450 und 1/in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 5802816105, 5802816108 |



| | | |
|----------------------------|--|--------------------------------------|
| 34 Motorkennzeichen | F1CFL411C*S??? | |
| 34 Motorkennzeichen | vor Motornummer; | links, hinten seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Kabinenunterboden und Motorhaube mit | |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionsmaterial belegt. Absorptions- | |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | blenden beidseitig in den Radkasten. | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 | |
| 38 Anzahl Türen | 2-4 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 0 | |
| 40 Länge bis | 0 | |
| 41 Breite von | 2052 | |
| 41 Breite bis | 2550 | |
| 42 Höhe von | 0 | |
| 42 Höhe bis | 0 | |
| 43 Überhang vorne von | 0 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 0 | |
| 43 Überhang hinten bis | 0 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3450 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 5100 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |



| | |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1723 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1661 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 7000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 7200 |
| 54 Achsgarantie v von | 2500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2700 |
| 54 Achsgarantie h von | 5350 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 3500 |
| 57 gebremst autom | 3500 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 150 |
| 67 Stützlast autom | 150 |
| 69 Reifen Felgen | 225/75R16 121/120N; 6x16 ET124 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab: e3*2007/46-2019/543*0115*16 |
| Bemerkungen Z3 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z5 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z7 | 44) orig. 3450/3750/4100/4350/4750/5100mm |
| Bemerkungen Z10 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z11 | 05) IT11C1C/BN7MA??X7?X / IU11C1C/BN7MA??X7?X / IU11C1C/BNAMA??X7?X |



| | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|
| Bemerkungen Z12 | 53) 7000 | / 7200 | / 7200 |
| Bemerkungen Z13 | 54) 2500 / 5350 | / 2500 / 5350 | / 2700 / 5350 |
| Bemerkungen Z17 | 07/36/51/56) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren | | |

Abgas & Emissionen

| | |
|----------------|------|
| Abgasreinigung | KP |
| AbgasCode | AKAE |
| Emissionscode | E06 |
| ET-CO | 12.4 |
| ET-THC | 2.9 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 79.1 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 1.2 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20221129 |
| GeräuschCode | GJBS |
| Fahrgeräusch | 74 |
| Standgeräusch | 85 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2625 |
| Bemerkung | y |