



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

IVECO 70C21 Daily

Typengenehmigungs-Nr.: 31D352

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|-------------|
| Typengenehmigungsnummer | 31D352 |
| Typengenehmigung erteilt | 20240605 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20250304 |
| Erweiterung TG Positionen | '22/Bem |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsbart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N2 |
| 10 EFKO-Code | 3264 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | IVECO |
| 04 Typ | 70C21 Daily |
| 05 Typ; Variante/Version | IS70CI2BA; I?21C1C/DN?MA?FX7?X |
| 06 Vorziffer | ZCFC.7.F..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*2007/46-2019/543*0115 |
| 10 Hersteller | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts oben am Frontblech |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger hinter Vorderrad |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | FPT |
| 25 Motor Typ | F1CFL411A |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2998 |



| | |
|------------------------------------|---|
| 28 Leistung kW | 152 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 470 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 30 Abgasreinigung | 1/5802808253 und 1/5802750450 und 1/in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 5802816105, 5802816108 |
| 34 Motorkennzeichen | F1CFL411A*S??? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; links, hinten seitlich am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Kabinenunterboden und Motorhaube mit |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Absorptionsmaterial belegt. Absorptions- |
| 35 Geräuschdämpfung Z3 | blenden beidseitig in den Radkasten. |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|---|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Drehstab-, h= Blatt-/Luftfederung; Stossd. |
| 16 Lenkung | mech., ww. hydr. oder elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Hinten |
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 4.20-5.10 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |

Bremsen

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A2, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1+A2 Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | siehe Bemerkungen |
| 23 Dauerbremse | a.W. Retarder |



Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2052 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3450 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 5100 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1723 |



| | |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1661 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 7000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 7200 |
| 54 Achsgarantie v von | 2500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2700 |
| 54 Achsgarantie h von | 5350 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|-----|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 150 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|--------------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 225/75R16 121/120L; 6x16 ET124 |
|------------------|--------------------------------|

Bemerkungen

| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab: e3*2007/46-2019/543*0115*22 |
| Bemerkungen Z3 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z5 | 22) mech., a.W. elektr.-mech., Scheiben oder Trommeln, auf A2 |
| Bemerkungen Z7 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z9 | 44) orig. 3450/3750/4100/4350/4750/5100mm |
| Bemerkungen Z12 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z15 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z16 | 05) IT21C2C/DN7MA?FX7?X / IU21C2C/DN7MA?FX7?X / IU21C2C/DNAMA?FX7?X |
| Bemerkungen Z17 | 53) 7000 / 7200 / 7200 |
| Bemerkungen Z18 | 54) 2500 / 5350 / 2500 / 5350 / 2700 / 5350 |
| Bemerkungen Z19 | 57) 3500 / 3300 / 3300 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|---------------------|-------------|
| TG-Code | 3ID352 |
| Marke | IVECO |
| Typ | 70C21 Daily |
| Leergewicht_von | 0 |
| Leergewicht_bis | 0 |
| Garantiegewicht_von | 7000 |



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Garantiegewicht_bis | 7200 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | a8 |
| iAchse | '4.20-5.10 |
| Vmax_von | 90 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | FPT |
| Motortyp | F1CFL411A |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 2998 |
| Leistung | 152 |
| Leistung_bei_n_min | 3500 |
| Drehmoment | 470 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1400 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | Hinten |
| AbgasCode | AKAE |
| Emissionscode | E06 |
| ET-CO | 16.7 |
| ET-THC | 5.9 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 115.2 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0.8 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20240605 |
| GeräuschCode | GJBS |
| Fahrgeräusch | 72 |
| Standgeräusch | 85 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2625 |
| Bemerkung | y |