



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# IVECO 35C18V Daily Eco

Typengenehmigungs-Nr.: 31D466

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 31D466                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20240902                     |
| gültig für Importdatum bis | 20260629                     |
| Erweiterung TG vom:        | 20260629                     |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Entzugsdatum und Begründung |
| 01 EFKO-Code               | 30                           |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                  |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 107                          |
| 02 Fahrzeugsbart           | Basisfahrzeug                |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1                           |
| 10 EFKO-Code               | 3264                         |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 04 Marke                 | IVECO   |
| 04 Typ                   | 35C18V Daily Eco                                  |
| 05 Typ; Variante/Version | IS35CI2AA; ID21C1C/CN?EA?QD6??                    |
| 06 Vorziffer             | ZCFC.35C.....                                     |
| 07 Karosserieform Code   | 147   |
| 07 Karosserieform        | Kasten  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e3*2007/46-2019/543*0117                          |
| 10 Hersteller            | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO                       |
| 11 Herstellerplakette    | im Motorraum, rechts oben am Frontblech           |
| 12 Fahrgestellnummer     | rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | FPT                     |
| 25 Motor Typ         | F1CFL411B               |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 27 Hubraum                         | 2998   |
| 28 Leistung kW                     | 129  |
| 28 Leistung n                      | 3500   |
| 29 Md. max Nm                      | 430  |
| 29 Md. max n                       | 1600   |
| 30 Abgasreinigung                  | 1/5802808253 und 1/5802750450 und 1/in HS            |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/ww. 5802816105, 5802816108                         |
| 34 Motorkennzeichen                | F1CFL411B*S???                                       |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer links, hinten seitlich am Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1             | Kabinenunterboden und Motorhaube mit                 |
| 35 Geräuschkämpfung Z2             | Absorptionsmaterial belegt. Absorptions-             |
| 35 Geräuschkämpfung Z3             | blenden beidseitig in den Radkasten.                 |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4; Doppelbereifung auf A2 |
| 15 Federung     | siehe Bemerkungen            |
| 16 Lenkung      | mech., elektr. Lenkhilfe     |
| 17 Achsantrieb  | Hinten                       |
| 18 Getriebe 1   | a8                           |
| 18 iA 1         | 3,60                         |
| 18 Zuordnung 1  | a                            |
| 18 Zuordnung 2  | b                            |
| 18 Zuordnung 3  | c                            |
| 18 Zuordnung 4  | d                            |

## Bremsen

|                      |   |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A2,       |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP              |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse   | mech., a.W. elektr.-mech., Scheiben, auf HR |



## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 160 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+2       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 5607 |
| 40 Länge bis             | 7547 |
| 41 Breite von            | 2052 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 2278 |
| 42 Höhe bis              | 2949 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 1030 |
| 43 Überhang hinten bis   | 2390 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3520 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4100 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1724 |



|                     |      |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1740 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1540 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0    |

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von            | 0    |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1900 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 2100 |
| 54 Achsgarantie h von         | 2600 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 3500 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |



|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 150 |

## Reifen und Felgen

|                  |  |
|------------------|--|
| 69 Reifen Felgen | 195/75R16 107/105Q; 5 1/2x16 ET107                             |
| 70 Reifen Felgen | 195/75R16 110/108Q; 5 1/2x16 ET107 nur für Version CN5EA???6?? |

## Bemerkungen

|                 |  |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1  | 09) TG gültig ab: e3*2007/46-2019/543*0117*24  |
| Bemerkungen Z3  | 15) v= Blatt- oder Drehstabfederung; Stossdämpfer / h= Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer                  |
| Bemerkungen Z5  | 26) Treibstoff Diesel 'B7' oder HVO  |
| Bemerkungen Z7  | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutterenden über die Felge ragen       |
| Bemerkungen Z9  | 52/72) Leergewicht des Fahrzeugs min. 2355kg; mit Nachweis CO2-/Treibstoffverbrauch                            |
| Bemerkungen Z10 | min. 2586kg; ohne Nachweis CO2-/Treibstoffverbrauch  |
| Bemerkungen Z12 | 55) 150kg (25kg pro Abstützpunkt); Dachlast nur zulässig für niedriges und mittelhohes Dach (H= 2278 - 2757mm) |
| Bemerkungen Z15 | 36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |
| Bemerkungen Z17 | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z18 | 05) ID21C1C/CN4EA???6?? / -/CN5EA???6??  |
| Bemerkungen Z19 | 54) 1900 / 2600 / 2100 / 2600  |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|         |                  |
|---------|------------------|
| TG-Code | 3ID466           |
| Marke   | IVECO            |
| Typ     | 35C18V Daily Eco |



|                        |       |
|------------------------|-------|
| Länge_von              | 5607  |
| Länge_bis              | 7547  |
| Breite_von             | 2052  |
| Breite_bis             | 0     |
| Höhe_von               | 2278  |
| Höhe_bis               | 2949  |
| Treibstoff             | D     |
| Getriebe               | a8    |
| iAchse                 | '3.60 |
| ET_Verbrauch           | 0     |
| ET_CO2                 | 0     |
| ZT_Verbrauch           | 0     |
| ZT_CO2                 | 0     |
| EL_Verbrauch           | 0     |
| EL_Reichweite_von      | 0     |
| EL_Reichweite_bis      | 0     |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 12.5  |
| ET_CO2_WLTP            | 327   |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0     |
| ZT_CO2_WLTP            | 0     |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0     |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0     |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0     |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| TG-Code              | 3ID466           |
| Marke                | IVECO            |
| Typ                  | 35C18V Daily Eco |
| Leergewicht_von      | 0                |
| Leergewicht_bis      | 0                |
| Garantiegewicht_von  | 3500             |
| Garantiegewicht_bis  | 0                |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                |



|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                            |
| Getriebe             | a8                           |
| iAchse               | '3.60                        |
| Vmax_von             | 160                          |
| Vmax_bis             | 0                            |
| Motormarke           | FPT                          |
| Motortyp             | F1CFL411B                    |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI      |
| Treibstoff           | D                            |
| Hubraum              | 2998                         |
| Leistung             | 129                          |
| Leistung_bei_n_min   | 3500                         |
| Drehmoment           | 430                          |
| Drehmoment_bei_n_min | 1600                         |
| Abgasreinigung       | KP                           |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4; Doppelbereifung auf A2 |
| Antrieb              | Hinten                       |
| AbgasCode            | AKAE                         |
| Emissionscode        | A08                          |
| ET-CO                | 12.4                         |
| ET-THC               | 2.9                          |
| ET-NMHC              | 0                            |
| ET-NOx               | 79.1                         |
| ET-THC+NOx           | 0                            |
| ET-PM                | 1.2                          |
| ET-PA                | 0                            |
| ET-PA-Exp            | 0                            |
| ET-T_IV-THC          | 0                            |
| ET-T_VI-CO           | 0                            |
| ET-T_VI-THC          | 0                            |
| ScNo2                | 0                            |
| ScNh3                | 0                            |
| ScCo2                | 0                            |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ScConsumption           | 0        |
| ZT-CO                   | 0        |
| ZT-THC                  | 0        |
| ZT-NMHC                 | 0        |
| ZT-NOx                  | 0        |
| ZT-THC+NOx              | 0        |
| ZT-PM                   | 0        |
| ZT-PA                   | 0        |
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20240902 |
| GeräuschCode            | GJBN     |
| Fahrgeräusch            | 73       |
| Standgeräusch           | 85       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2625     |
| Bemerkung               | y        |