



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3IE153 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070104 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 20100617 |
| Erweiterung TG Positionen | '30/31 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | ISUZU |
| 04 Typ | TFS86 |
| 05 Typ; Variante/Version | TFS86-HD Crew Cab 4x4 |
| 06 Vorziffer | MPATFS86H..... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 10 EFKO-Code | 3880 |
| 10 Hersteller | ISUZU MOTORS LTD, J-T-140 SHINAGAWA-KU, TOKYO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, links auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, Mitte seitlich am Rahmen-Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Drehstab-, h= Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A (v= ausschaltbar) |



| | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 | |
| 18 iA 1 | 3,91+4,10 | |
| 18 Zuordnung 1 | a | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 170 | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 | |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, | |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR oder | |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit integrierter EBV | |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse | |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR | |
| 25 Motor Marke | ISUZU | |
| 25 Motor Typ | 4JK1E4C-L | |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI | |
| 26 Bauart Treibstoff | D | |
| 27 Hubraum | 2499 | |
| 28 Leistung kW | 100.0 | |
| 28 Leistung n | 3600 | |
| 29 Md. max Nm | 294.0 | |
| 29 Md. max n | 1800 | |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen | |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS | |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/E20001 | |
| 34 Motorkennzeichen | 4JK1 | |
| 34 Motorkennzeichen | links, seitlich am Block | (erhaben eingegossen) |
| Anbringungsort | | |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | 4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4910 |
| 40 Länge bis | 5035 |
| 41 Breite von | 1800 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1720 |
| 42 Höhe bis | 1735 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1085 |
| 43 Überhang hinten bis | 1210 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3050 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1515 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1520 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1520 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1525 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1950 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2950 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1300 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1870 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 3000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 120 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 225/75R15C 110S; 6.5x15 ET41 nur in Verbindung mit i-A.= 3,91 |
| 70 Reifen Felgen | 245/70R16 111S; 7.0x16 ET38 nur in Verbindung mit i-A.= 4,10 |
| Bemerkungen Z1 | 18) Transfergetriebe Strasse/Gelände: Geländereduktion i= 2,48 |
| Bemerkungen Z3 | 30) 1/ww. 898038425?, 898154179?, 898153895?, 30000054 und |
| Bemerkungen Z4 | 1/ww. 898014443?, 898154182?, 898153897?, 30000056 |