



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3IE352   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20170721   |
| gültig für Importdatum bis | 20190831   |
| Erweiterung TG vom:        | 20171204   |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/18   |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 106  |
| 02 Fahrzeugsbart           | Fahrgestell  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | ISUZU  |
| 04 Typ                     | NNR87  |
| 05 Typ; Variante/Version   | N1R; 87A/BBC????????CF   |
| 06 Vorziffer               | JAANNR87.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*2007/46-2017/1347*0323  |
| 10 EFKO-Code               | 7105   |
| 10 Hersteller              | ISUZU MOTORS LTD, J-T-140 SHINAGAWA-KU, TOKYO                      |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Rahmen-Längsträger, im Bereich der Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4 (h= Zwillingsbereifung)                                       |
| 15 Federung                | Blattfedern; Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | H  |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                  |
| 18 iA 1                    | 4,55+4,77                           |
| 18 Zuordnung 1             | a                                   |
| 18 Getriebe 2              | m6a                                 |
| 18 iA 2                    | 4,10+4,30                           |
| 18 Zuordnung 2             | b                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 120                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV, ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommel, auf Kardan          |
| 25 Motor Marke             | ISUZU                               |
| 25 Motor Typ               | RZ4EE6N-L                           |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI             |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                   |
| 27 Hubraum                 | 1898                                |
| 28 Leistung kW             | 90.0                                |
| 28 Leistung n              | 3200                                |
| 29 Md. max Nm              | 320.0                               |
| 29 Md. max n               | 1600                                |
| 30 Abgasreinigung          | 1/898345949 und 1/898362705         |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/898226512                         |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen        | RZ4E   |
| 34 Motorkennzeichen        | links, hinten seitlich am Motorblock         |
| Anbringungsort             |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motordeckel mit Absorptionsmaterial belegt.  |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsblenden beidseitig vom Motor über |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | Rahmen                                       |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 3  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 3  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '2   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                 |
| 40 Länge von               | 5530   |
| 40 Länge bis               | 6375   |
| 41 Breite von              | 2040   |
| 41 Breite bis              | 2500   |
| 42 Höhe von                | 2215   |
| 42 Höhe bis                | 4000   |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 0  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2800   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3395   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |



|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1680  |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0     |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1485  |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0     |
| 52 Leergewicht von         | 0     |
| 52 Leergewicht bis         | 0     |
| 53 Garantiegewicht von     | 3500  |
| 53 Garantiegewicht bis     | 0     |
| 54 Achsgarantie v von      | 1900  |
| 54 Achsgarantie v bis      | 2100  |
| 54 Achsgarantie h von      | 2200  |
| 54 Achsgarantie h bis      | 2435  |
| 55 keine Dachlast          | keine |
| 55 Dachlast                | 0     |
| 57 gebremst mech           | 3500  |
| 57 gebremst autom          | 0     |
| 58 ungebremst mech         | 750   |
| 58 ungebremst autom        | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.65  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 140   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/75R16C 107/105R; 5 1/2x16 ET116,5                         |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/75R16C 110/108R; 5 1/2x16 ET116,5                         |
| Bemerkungen Z1                      | 40-42) Minimum bzw. Maximum mit Aufbau nach Herstellervorgabe |
| Bemerkungen Z3                      | 07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren       |