



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3IE395  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210805                                      |
| gültig für Importdatum bis | 20240831                                      |
| Erweiterung TG vom:        | 20240508                                      |
| Erweiterung TG Positionen  | '72   |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | ISUZU   |
| 04 Typ                     | BTFS  |
| 05 Typ; Variante/Version   | BTF; S87C/???????B????EA                      |
| 06 Vorziffer               | MPATFS87J.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 108   |
| 07 Karosserieform          | Brücke  |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)               |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2007/46-2019/543*2324                     |
| 10 EFKO-Code               | 3880  |
| 10 Hersteller              | ISUZU MOTORS LTD, J-T-140 SHINAGAWA-KU, TOKYO |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, links auf Kühlertraverse        |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, Mitte seitlich am Rahmen-Längsträger  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe                |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | A; v= ausschaltbar                  |
| 18 Getriebe 1              | m6                                  |
| 18 iA 1                    | 4,10-4,30                           |
| 18 Zuordnung 1             | a                                   |
| 18 Getriebe 2              | a6                                  |
| 18 iA 2                    | 4,30                                |
| 18 Zuordnung 2             | b                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 180                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 180                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln, ABS mit ESP      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR             |
| 25 Motor Marke             | ISUZU                               |
| 25 Motor Typ               | RZ4EE6S-LD                          |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI             |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                   |
| 27 Hubraum                 | 1898                                |
| 28 Leistung kW             | 120                                 |
| 28 Leistung n              | 3600                                |
| 29 Md. max Nm              | 360                                 |
| 29 Md. max n               | 2500                                |
| 30 Abgasreinigung          | 1/897535939 + 1/897542999           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/898365682                               |
| 34 Motorkennzeichen                   | RZ4E                                      |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, seitlich am Block                  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 5   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                              |
| 40 Länge von                          | 5265                                      |
| 40 Länge bis                          | 5305                                      |
| 41 Breite von                         | 1810                                      |
| 41 Breite bis                         | 1870                                      |
| 42 Höhe von                           | 1765                                      |
| 42 Höhe bis                           | 1805                                      |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 1250                                      |
| 43 Überhang hinten bis                | 1290                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 3125                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0   |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1555 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1570 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1555 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1570 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1970 |
| 52 Leergewicht bis           | 2110 |
| 53 Garantiegewicht von       | 3100 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1450 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1910 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 0    |
| 57 gebremst mech             | 3500 |
| 57 gebremst autom            | 3500 |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 6000   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 6000   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 245  |
| 67 Stützlast autom                  | 245  |
| 69 Reifen Felgen                    | 1) 205R16C 110/108S; 6.5x16 ET41   |
| 70 Reifen Felgen                    | 2) 265/60R18 110H; 7.5x18 ET33   |
| Bemerkungen Z1                      | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z2                      | 05) Version S87C/SM???BSB2???EA / S87C/E????E?B4???EA /<br>S87C/C????E?B5???EA |
| Bemerkungen Z3                      | 07) Reg. Cab. / Ext. Cab / Crew Cab  |
| Bemerkungen Z4                      | 18) 4,10 / 4,30 / 4,30   |
| Bemerkungen Z5                      | 37) Total: 2 v= 2 / Total: 4 v= 2 / Total: 5 v= 2                              |
| Bemerkungen Z6                      | 38) 2 / 4 / 4  |
| Bemerkungen Z7                      | 40) 5305 / 5265 / 5265   |
| Bemerkungen Z8                      | 41) 1810 / 1870 / 1870   |



Bemerkungen Z9

68) 1)

/ 2)

/ 2)

---