



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IE421
Typengenehmigung erteilt	20250319
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20251216
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	ISUZU
04 Typ	M29
05 Typ; Variante/Version	N2R; 88?/BBA??A????IE
06 Vorziffer	JAANMR88.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2019/543*0324
10 EFKO-Code	7105
10 Hersteller	ISUZU MOTORS LTD, 220-8720 J-Kanagawa
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen-Längsträger, im Bereich der Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4; (h= Zwillingsbereifung)
15 Federung	Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Hinten
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4.30+4.56
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m9a
18 iA 2	5.13+5.38
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS; ww. ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Trommel, auf Kardan
25 Motor Marke	ISUZU
25 Motor Typ	4JZ1E6TN
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2999
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	375.0
29 Md. max n	1280
30 Abgasreinigung	1/897665811 + 1/897665814 + 1/897872211
34 Motorkennzeichen	4JZ1



**34 Motorkennzeichen** links, hinten seitlich am Motorblock

**Anbringungsort**

**35 Geräuschkämpfung Z1** Motordeckel mit Absorptionsmaterial belegt.

**35 Geräuschkämpfung Z2** Absorptionsblenden beidseitig vom Motor über

**35 Geräuschkämpfung Z3** Rahmen

**37 Anzahl Plätze Total von** 3

**37 Anzahl Plätze Total bis** 0

**37 Anzahl Plätze vorne von** 3

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 0

**38 Anzahl Türen** '2

**39 Rückspiegel** links+rechts

**40 Länge von** 5295

**40 Länge bis** 6265

**41 Breite von** 1860

**41 Breite bis** 2275

**42 Höhe von** 2150

**42 Höhe bis** 4000

**43 Überhang vorne von** 0

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 0

**43 Überhang hinten bis** 0

**44 Abstand Achse 1-2 von** 2750

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 3345

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1475
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1425
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	5500
53 Garantiegewicht bis	6000
54 Achsgarantie v von	2300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3980
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.65
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	140
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/75R16C 113/111R; 5 1/2x16 ET116.5
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z3	40-42) Minimum bzw. Maximum mit Aufbau nach Herstellervorgabe
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) 88E/- / 88G/-
Bemerkungen Z7	53) 5500 / 6000
Bemerkungen Z10	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren