



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# ISUZU M30

Typengenehmigungs-Nr.: 31E422

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer 31E422

Typengenehmigung erteilt 20250319

gültig für Importdatum bis 0

Erweiterung TG vom: 20251216

01 EFKO-Code 0

01 Fahrzeugart LASTWAGEN

02 Fahrzeugsbart Code 106

02 Fahrzeugsbart Fahrgestell

03 Fahrzeugklasse N2

10 EFKO-Code 7105

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke ISUZU

04 Typ M30

05 Typ; Variante/Version N2R; 88?/BBC??C?????IE

06 Vorziffer JAANPR88.....

07 Karosserieform Code 0

09 EU-Gesamtgenehmigung e4\*2007/46-2019/543\*0324

10 Hersteller ISUZU MOTORS LTD, 220-8720 J-Kanagawa

11 Herstellerplakette rechts, an B-Säule

12 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Rahmen-Längsträger, im Bereich der Vorderachse

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke ISUZU

25 Motor Typ 4JZ1E6TN

26 Bauart 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI

26 Bauart Treibstoff D

27 Hubraum 2999

28 Leistung kW 110



28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	375
29 Md. max n	1280
30 Abgasreinigung	1/897665811 + 1/897665814 + 1/897872211
34 Motorkennzeichen	4JZ1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten seitlich am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motordeckel mit Absorptionsmaterial belegt.
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsblenden beidseitig vom Motor über
35 Geräuschkämpfung Z3	Rahmen

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4; (h= Zwillingsbereifung)
15 Federung	Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Hinten
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4.56-5.88
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m9a
18 iA 2	5.38-6.50
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Trommel, auf Kardan

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von 0

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 3

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 3

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2

39 Rückspiegel links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von 5435

40 Länge bis 8210

41 Breite von 2040

41 Breite bis 2500

42 Höhe von 2230

42 Höhe bis 4000

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 0

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2765

44 Abstand Achse 1-2 bis 4475

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1680

47 Spur Achse 1 bis 0

48 Spur Achse 2 von 1650

48 Spur Achse 2 bis 0

49 Spur Achse 3 von 0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	6500
53 Garantiegewicht bis	7500
54 Achsgarantie v von	3100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4600
54 Achsgarantie h bis	5800
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.65
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	140
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	215/75R17.5 126/124M; 6.00x17.5 ET127
------------------	---------------------------------------

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z3	40-42) Minimum bzw. Maximum mit Aufbau nach Herstellervorgabe
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) 88F/- / 88D/-
Bemerkungen Z7	44) 2765, 3365, 3815 / 2765, 3365, 3815, 4475
Bemerkungen Z8	53) 6500 / 7500
Bemerkungen Z9	54) v= 3100 / h= 4600 / v= 3100 / h= 5800
Bemerkungen Z12	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	3IE422
Marke	ISUZU
Typ	M30
Leergewicht_von	0
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	6500
Garantiegewicht_bis	7500
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m9a
Vmax_von	90
Vmax_bis	0



Motormarke	ISUZU
Motortyp	4JZ1E6TN
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	2999
Leistung	110
Leistung_bei_n_min	2800
Drehmoment	375
Drehmoment_bei_n_min	1280
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4; (h= Zwillingsbereifung)
Antrieb	Hinten
AbgasCode	AKAE
Emissionscode	E06
ET-CO	7.2
ET-THC	17.2
ET-NMHC	0
ET-NOx	7.5
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.6
ET-PA	1.02
ET-PA-Exp	10
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	45.1
ZT-THC	17.7
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	112.2



ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.4
ZT-PA	5.17
ZT-PA-Exp	10
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20250319
GeräuschCode	GJBS
Fahrgeräusch	72
Standgeräusch	77
Standgeräusch_bei_n/min	2100
Bemerkung	y