



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IE433
Typengenehmigung erteilt	20260206
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260511
Erweiterung TG Positionen	'09/52
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	ISUZU
04 Typ	BTFS
05 Typ; Variante/Version	BTF; S41C/???????B????E?
06 Vorziffer	MPATFS41.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-2019/543*2324
10 EFKO-Code	7105
10 Hersteller	ISUZU MOTORS LTD, 220-8720 J-Kanagawa
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Rahmen-Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3.91+4.10
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a8
18 iA 2	3.42+3.58
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	180
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	ISUZU
25 Motor Typ	RZ4FE6N-LEB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2164
28 Leistung kW	120
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	400
29 Md. max n	1600



30 Abgasreinigung	1/755261506 + 1/755262376 + 1/755262385
34 Motorkennzeichen	RZ4F
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Block
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5280
40 Länge bis	5320
41 Breite von	1810
41 Breite bis	1870
42 Höhe von	1770
42 Höhe bis	1810
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1250
43 Überhang hinten bis	1290
44 Abstand Achse 1-2 von	3125
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1555
47 Spur Achse 1 bis	1570
48 Spur Achse 2 von	1555
48 Spur Achse 2 bis	1570
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1985
52 Leergewicht bis	2132
53 Garantiegewicht von	3100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1450
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1910
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	6000
66 Gesamtzuggewicht autom	6000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	245
67 Stützlast autom	245
69 Reifen Felgen	1) 205R16C 110/108S; 6.5x16 ET41
70 Reifen Felgen	2) 265/60R18 110H; 7.5x18 ET33
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e13*2007/46-2019/543*2324*11
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) S41C/SM???BSB2???E? / S41C/EM???E?B4???E? / S41C/CM???E?B5???E?
Bemerkungen Z5	07) Std. Cab. / Ext. Cab / Crew Cab
Bemerkungen Z6	18) m6 / 3.91 / m6 / 4.10 / m6 / 4.10
Bemerkungen Z7	37) Total: 2 v= 2 / Total: 4 v= 2 / Total: 5 v= 2
Bemerkungen Z8	38) 2 / 4 / 4



Bemerkungen Z9	40) 5320	/ 5280	/ 5280
Bemerkungen Z10	41) 1810	/ 1870	/ 1870
Bemerkungen Z11	55) -	/ -	/ 100
Bemerkungen Z12	68) 1)	/ 2)	/ 2)
Bemerkungen Z15	05) S41C/EA??E?B4??E?	/ S41C/CA??E?B5??E?	
Bemerkungen Z16	07) Ext. Cab	/ Crew Cab	
Bemerkungen Z17	18) a8 / 3.58	/ a8 / 3.58	
Bemerkungen Z18	37) Total: 4 v= 2	/ Total: 5 v= 2	
Bemerkungen Z19	38) 4	/ 4	
Bemerkungen Z20	40) 5280	/ 5280	
Bemerkungen Z21	41) 1870	/ 1870	
Bemerkungen Z22	55) -	/ 100	
Bemerkungen Z23	68) 2)	/ 2)	