



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3KA104
Typengenehmigung erteilt	20040805
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20041123
Erweiterung TG Positionen	'54
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	KIA
04 Typ	Pregio II Van
05 Typ; Variante/Version	TB; 2422 / 2822
06 Vorziffer	KNETB2.22.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	3810
10 Hersteller	KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA
11 Herstellerplakette	im Fahrerhaus, links neben linkem Sitz
12 Fahrgestellnummer	im Fahrerhaus, rechts auf Rahmen unter rechtem Sitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/ h=Blattfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,73
19 Fahrzeug Vmax mech von	142
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	KIA
25 Motor Typ	D4BH
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2476
28 Leistung kW	69.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	220.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/D1AA20
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/K76K
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/K76K Austritt aau
34 Motorkennzeichen	D4BH
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock, links hintenüber Anlasser od. vorne rechts über Oelfilter



37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4900
40 Länge bis	0
41 Breite von	1810
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1985
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1100
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2580
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1540
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1520
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1861
52 Leergewicht bis	1953
53 Garantiegewicht von	3080
53 Garantiegewicht bis	3160
54 Achsgarantie v von	1520
54 Achsgarantie v bis	1580
54 Achsgarantie h von	1790
54 Achsgarantie h bis	1860
55 Dachlast	70
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	550
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.45
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195R14 8PR 106P; 6x14 ET50
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab: Fgst.-Nr. KNETB2.225K160929
Bemerkungen Z3	05) 2422 / 2822
Bemerkungen Z4	37) Total 3 / 6
Bemerkungen Z5	52) 1861-1904 / 1910-1953
Bemerkungen Z6	53) 3080 / 3160
Bemerkungen Z7	54) v=1580/h=1790 / 1520/1860