



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3KA106
Typengenehmigung erteilt	20051003
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20061228
Erweiterung TG Positionen	'55
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	106
02 Fahrzeugsубart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	KIA
04 Typ	K2500
05 Typ; Variante/Version	SE; 0132 / 0332 / 0632 (B03)
06 Vorziffer	KNESE0.32.K.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3810
10 Hersteller	KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts neben rechtem Frontsitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Längsträger über Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4 (h= Zwillingsbereifung)
15 Federung	v= Drehstab- / h= Blattfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,73
19 Fahrzeug Vmax mech von	127
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	KIA
25 Motor Typ	D4BH
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2476
28 Leistung kW	69.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	220.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/D1AA23
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/K63K
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/K63K Austritt aau
34 Motorkennzeichen	D4BH
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts vorn am Motorblock, über Oelfilter



37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2615
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1490
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1340
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3200
53 Garantiegewicht bis	3220
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1950
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	700
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.65
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	56
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 195R14C 6PR 102R; 5.0x14 ET42
70 Reifen Felgen	h= 145R13C 8PR 86R; 4.0x13 ET94
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z2	05) Version 0132, 0332 / Version 0632
Bemerkungen Z3	37) Total 3 Plätze / Total 6 Plätze
Bemerkungen Z4	38) 2 Türen / 4 Türen
Bemerkungen Z5	53) 3200 kg / 3220 kg
Bemerkungen Z7	07/36/52) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren