



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3KA107 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070926 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 20100525 |
| Erweiterung TG Positionen | '32/34 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | KIA |
| 04 Typ | K2900 CRDi |
| 05 Typ; Variante/Version | S?;0142, 0342, 0642, X74, Y74, Z74 (B04) |
| 06 Vorziffer | KN.SE..42..... / KNCS..74..7..... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 10 EFKO-Code | 3810 |
| 10 Hersteller | KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, rechts neben rechtem Frontsitz |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Längsträger über Hinterrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 (h= Zwillingsbereifung) |
| 15 Federung | v= Drehstab- / h= Blattfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 3,73 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 140 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | KIA |
| 25 Motor Typ | J3 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2902 |
| 28 Leistung kW | 92 |
| 28 Leistung n | 3800 |
| 29 Md. max Nm | 245 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. 4X600, 4X620 und 1/ww. 4X660, 4X680 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/PUM03 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/PUS00 |
| 34 Motorkennzeichen | J3 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn, rechts oben am Motor-block oder links, unten Mitte am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 3 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5110 |
| 40 Länge bis | 5120 |
| 41 Breite von | 1740 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1995 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1295 |
| 43 Überhang hinten bis | 1305 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2615 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1490 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1340 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1840 |
| 52 Leergewicht bis | 2000 |
| 53 Garantiegewicht von | 3240 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3360 |
| 54 Achsgarantie v von | 1570 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1860 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2100 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 1400 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 700 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.65 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 56 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | siehe Bemerkungen |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z2 | 05) Version 0142 / X74 / 0342 / Z74 / 0642 / Y74 |
| Bemerkungen Z3 | 06) KN.SE0142.. / KNCS.X74..7 / KN.SE0342.. / KNCS.Z74..7 / KN.SE0642.. / KNCS.Y74..7 |
| Bemerkungen Z4 | 07) (Standard Cabin) / (Super Cabin) / (Double Cabin) |
| Bemerkungen Z5 | 37) Total 3 Plätze / Total 3 Plätze / Total 6 Plätze |
| Bemerkungen Z6 | 38) 2 Türen / 2 Türen / 4 Türen |
| Bemerkungen Z7 | 40) 5120 mm / 5110 mm / 5120 mm |
| Bemerkungen Z8 | 43) 1305 mm / 1295 mm / 1305 mm |
| Bemerkungen Z9 | 52) 1840-1880 kg / 1860-1900 kg / 1960-2000 kg |
| Bemerkungen Z10 | 53) 3240 kg / 3240 kg / 3360 kg |
| Bemerkungen Z11 | 54) 1570/1860 kg / 1570/1860 kg / 1570/2100 kg |



Bemerkungen Z12

68) v= 195R15C 8PR 106R; 5.5x15 ET42 / 195R15C 8PR 106R; 5.5x15
ET 42 / 195R15C 8PR 106R; 5.5x15 ET42

Bemerkungen Z13

h= 5.00R12 8PR 82P; 3.5x12 ET87.5 / 5.00R12 8PR 82P; 3.5x12 ET
87.5 / 145R13C 8PR 86R; 4.0x13 ET94
