



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3KA110
Typengenehmigung erteilt	20080925
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20100525
Erweiterung TG Positionen	'32/34
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	KIA
04 Typ	K2900 CRDi
05 Typ; Variante/Version	S?; 0142, X74 Standard Cabin (B04)
06 Vorziffer	KN.SE0142..... / KNCS.X74..7.....
07 Karosserieform Code	151
07 Karosserieform	Kippbrücke
10 EFKO-Code	3810
10 Hersteller	KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts neben rechtem Frontsitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Längsträger über Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4 (h= Zwillingsbereifung)
15 Federung	v= Drehstab- / h= Blattfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	140
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	KIA
25 Motor Typ	J3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2902
28 Leistung kW	92.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	245.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/ww. 4X600, 4X620 und 1/ww. 4X660, 4X680
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PUM03
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PUS00
34 Motorkennzeichen	J3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, rechts oben am Motor-block oder links, unten Mitte am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5190
40 Länge bis	0
41 Breite von	1795
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2080
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1375
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2615
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1490
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1340
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1975
52 Leergewicht bis	2007
53 Garantiegewicht von	3240
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1570
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1860
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	700
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.65
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	56
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 195R15C 8PR 106R; 5.5x15 ET42
70 Reifen Felgen	h= 5.00R12C 8PR 82P; 3.5x12 ET87.5
Bemerkungen Z1	10) Hersteller Stufe 1: Chassis (Fahrgestell): KIA MOTORS CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA
Bemerkungen Z2	Stufe 2: Aufbau (Kippbrücke): CARROSSERIEWERK, CH-5745 SAFENWIL
Bemerkungen Z4	06) ww. KNESE0142.K, KNCSE0142.7, KNCS.X74..7
Bemerkungen Z6	52) 2007kg mit Anhängerkupplung