



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

KIA PV5

Typengenehmigungs-Nr.: 3KA119

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	3KA119
Typengenehmigung erteilt	20260624
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260703
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
10 EFKO-Code	7416

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	KIA
04 Typ	PV5
05 Typ; Variante/Version	SW1 Crew VAN; CVE12/E11A4Z (B06e-)
06 Vorziffer	KNCW.X73..5.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*2018/858-2018/858*00404
10 Hersteller	KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	mittig unter Frontscheibe

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	BORGWARNER
25 Motor Typ	DD4S
26 Bauart	Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	89.4



28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	250
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	DD4S
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	jeweils unten mitte an Motor und Getriebe

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Vorne
18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	4.57
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech./elektr., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	135
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4695
40 Länge bis	0
41 Breite von	1895
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1899
42 Höhe bis	1923
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	930
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2995
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1617
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1625
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	2025
52 Leergewicht bis	2060
53 Garantiegewicht von	2650
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1560
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	750
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 215/65R16 102T; 6.5x16 ET46

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	04) Stufe 1: Basisfahrzeug mit 2 Plätzen / Stufe 2: Umbau, 3 zusätzliche Plätze im Laderaum
Bemerkungen Z2	05) SW1 Cargo VAN; L2E12/E11A4Z / SW1 Crew VAN; CVE12/E11A4Z
Bemerkungen Z3	06) KNCW..... / KNCW.....
Bemerkungen Z4	09) e6*2018/858*00361 / e6*2018/858*00404
Bemerkungen Z5	10) KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA / KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA
Bemerkungen Z6	11) je ein Schild für Stufe 1 und Stufe 2 mit den entsprechenden Angaben
Bemerkungen Z8	09) TG gültig ab e6*2018/858-2018/858*00404*00
Bemerkungen Z10	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 29.8kW
Bemerkungen Z11	Spannung: 260V
Bemerkungen Z13	42) ohne Dachreling 1899 / mit Dachreling 1923
Bemerkungen Z20	Eintrag im Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z21	102) Maximal zulässige Dachlast: siehe Betriebshandbuch des Fahrzeugs

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	3KA119
Marke	KIA
Typ	PV5
Länge_von	4695
Länge_bis	0
Breite_von	1895
Breite_bis	0
Höhe_von	1899
Höhe_bis	1923
Treibstoff	E
Getriebe	m1a
ET_Verbrauch	0
ET_CO2	0



ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	207
EL_Reichweite_von_WLTP	283
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	3KA119
Marke	KIA
Typ	PV5
Leergewicht_von	2025
Leergewicht_bis	2060
Garantiegewicht_von	2650
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m1a
Vmax_von	135
Vmax_bis	0
Motormarke	BORGWARNER
Motortyp	DD4S
Bauart	Elektromotor
Treibstoff	E
Hubraum	0
Leistung	89.4
Leistung_bei_n_min	3600



Drehmoment	250
Drehmoment_bei_n_min	0
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	Vorne
AbgasCode	AJCX
Emissionscode	A24
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0



TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20260624
GeräuschCode	GJCB
Fahrgeräusch	65
Standgeräusch	0
Standgeräusch_bei_n/min	0