



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# KIEFER Boki H1?0

Typengenehmigungs-Nr.: 3KA829

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	3KA829
Typengenehmigung erteilt	20260625
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
10 EFKO-Code	4482

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	KIEFER
04 Typ	Boki H1?0
05 Typ; Variante/Version	Bokimobil; A?A/?B2E6
06 Vorziffer	W09ZZZ....0K51...
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 Hersteller	KIEFER GmbH, D-84405 DORFEN
11 Herstellerplakette	rechts, im Fussraum vor rechtem Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger über VA

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F1CFL411U*S
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2998
28 Leistung kW	129



28 Leistung n	2865
29 Md. max Nm	430
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	F1CFL411U*S???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette hinten am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionskapsel über Motor

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	hm
18 iA 1	5,38
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	h2m
18 iA 2	5,38
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR; ww. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheibe auf Kardan, auf A2

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	45



## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	3500
40 Länge bis	6000
41 Breite von	1300
41 Breite bis	1826
42 Höhe von	1990
42 Höhe bis	3000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	600
43 Überhang hinten bis	1400
44 Abstand Achse 1-2 von	2050
44 Abstand Achse 1-2 bis	3100
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1180
47 Spur Achse 1 bis	1500
48 Spur Achse 2 von	1180
48 Spur Achse 2 bis	1500
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	0
--------------------	---

52 Leergewicht bis	0
--------------------	---

53 Garantiegewicht von	6000
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	6500
------------------------	------

54 Achsgarantie v von	3000
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	3800
-----------------------	------

54 Achsgarantie h von	3000
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	3800
-----------------------	------

55 keine Dachlast	keine
-------------------	-------

55 Dachlast	0
-------------	---

57 gebremst mech	0
------------------	---

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	750
--------------------	-----

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	3500
---------------------------	------

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech 0

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 250

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 205/75R16C, 225/75R16C, 245/75R16C; 6x16 / 265/75R16, 265/75R16C, 285/65R16C; 8x16

70 Reifen Felgen 315/75R16; 8x16, 10x16 / 315/55R16; 10x16, 11x16 / 340/55R16; 11x16

71 Reifen Felgen 205/75R17.5, 215/75R17.5, 225/75R17.5, 245/70R17.5; 6.75x17.5 / 285/65R18; 9x18

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 04) H1?0= H140 oder H170

Bemerkungen Z3 16) a.W. Allradlenkung mit Lenkungsarten analog und parallel

Bemerkungen Z4 oder a.W. Allradlenkung; Blockierung der HA-Lenkung elektrisch/hydraulisch

Bemerkungen Z6 19) Vmax.-Reduktion durch elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb

Bemerkungen Z7 der elektronischen Motorsteuerung (nur vom Hersteller oder Importeur einstellbar) kombiniert mit

Bemerkungen Z8 der mech. Begrenzung des Schwenkwinkels am Verstellmotor der Hydrostateinheit (Plombe erforderlich)

Bemerkungen Z10 30) 1/ww. 5802808253, 5802889301 und 1/ww. 5802750450, 5802889303 und 1/ww. 5802816105, 5802853715, 5802889307

Bemerkungen Z12 36) a.W. am Kabinendach umschaltbare Fern- Abblendlichter, Richtungsblinker

Bemerkungen Z14 68) Wichtig: Reifentragkraft unter Berücksichtigung der Punkte 19/53/54 bei der Einzelabnahme kontrollieren

Bemerkungen Z16 74) Drehzahl elektronisch geregelt; fahrzeugbedingt

Bemerkungen Z19 07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

Bemerkungen Z22 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z23 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h bzw. 45 km/h erforderlich

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 3KA829

Marke KIEFER

Typ Boki H1?0

Leergewicht\_von 0



Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	6000
Garantiegewicht_bis	6500
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	hm
Vmax_von	40
Vmax_bis	45
Motormarke	FPT
Motortyp	F1CFL411U*S
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	2998
Leistung	129
Leistung_bei_n_min	2865
Drehmoment	430
Drehmoment_bei_n_min	1600
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	Allrad
AbgasCode	AKAE
Emissionscode	E06
ET-CO	15.4
ET-THC	4
ET-NMHC	0
ET-NOx	105.1
ET-THC+NOx	0
ET-PM	1.4
ET-PA	0.3
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0



ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	170.1
ZT-THC	64.8
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	110.8
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	1.8
ZT-PA	0.5
ZT-PA-Exp	11
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20260625
GeräuschCode	GJCT
Fahrgeräusch	76
Standgeräusch	88
Standgeräusch_bei_n/min	2150
Bemerkung	y