



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3LA108
Typengenehmigung erteilt	20021205
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20151204
Erweiterung TG Positionen	'05/19
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	LADOG
04 Typ	City King L120
05 Typ; Variante/Version	40-45 km/h
06 Vorziffer	W09A.H205..L16...
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	4343
10 Hersteller	LADOG-FAHRZEUGBAU GMBH, D-77787 NORDRACH
11 Herstellerplakette	rechts, aussen an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Längsträger oder rechts, oben auf Längsträger, Nähe Motor
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostatisch, auf A1; a.W. Allradlenkung



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	8,43
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	45
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	A1+A2 Trommeln, ALB auf A2
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf A1
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	8140.43D.????
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2800
28 Leistung kW	88.0
28 Leistung n	3200
29 Md. max Nm	290.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8590408 oder 0282605106
34 Motorkennzeichen	8140.43D
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, auf Motorelektronikbox
35 Geräuschdämpfung Z1	Reflektionskapsel zwischen den Achsen



35 Geräuschkämpfung Z2	(Kühlöffnungen seitlich links ausge-
35 Geräuschkämpfung Z3	schnitten) seitlich und unterhalb des
35 Geräuschkämpfung Z4	Rahmens
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3545
40 Länge bis	4105
41 Breite von	1250
41 Breite bis	1550
42 Höhe von	2100
42 Höhe bis	2235
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2305
44 Abstand Achse 1-2 bis	2800
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1065



47 Spur Achse 1 bis	1260
48 Spur Achse 2 von	1065
48 Spur Achse 2 bis	1260
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	5200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	6000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	8700	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	31x10.50R15 109S	8.00x15
70 Reifen Felgen	31x11.50R15 110?	8.00x15
71 Reifen Felgen	225/75R16 119N, 245/75R16 116Q	6.00x16
Bemerkungen Z1	16) HA-Lenkung für Strassenfahrt ausschaltbar mit Kontrollampe für Geradeausfahrt	
Bemerkungen Z3	25/34) zusätzlich auf Motorblock 8140.43S	
Bemerkungen Z5	36) a.W. umschaltbare Fern-, Abblend- und Standlichter sowie Richtungsblinker an Kabinendach	
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:	
Bemerkungen Z10	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Einstellschraube vom Hydraulikmotor	
Bemerkungen Z11	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 bzw. 45 km/h erforderlich	