



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3LA201
Typengenehmigung erteilt	19960704
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19970804
Erweiterung TG Positionen	'10/40-44
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	LAND ROVER
04 Typ	Discovery 3.9i
05 Typ; Variante/Version	LJ
06 Vorziffer	SALLJG.M.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	5001
10 Hersteller	ROVER GROUP LTD, GB-CV34 6RG WARWICK
11 Herstellerplakette	im Motorraum, vorn auf Kühlerverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,54
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,54
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	171
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	169
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf Kardan
25 Motor Marke	ROVER
25 Motor Typ	36D
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3950
28 Leistung kW	134.0
28 Leistung n	4750
29 Md. max Nm	312.0
29 Md. max n	3100
30 Abgasreinigung	1/ESR3861 und 1/ESR3862
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ESR3735 (m5) bzw. 1/NTC7538 (a4)
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ESR3736 (m5) bzw. 1/NTC7539 (a4)
34 Motorkennzeichen	36D
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorblock beim Oelmesstab
35 Geräuschdämpfung Z1	Ausführung mit mech. Getriebe:
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsschild bei Getriebe/Kupplungs-
35 Geräuschdämpfung Z3	glocke. Absorptionsblenden beidseitig in
35 Geräuschdämpfung Z4	den Kotflügeln
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4534
40 Länge bis	0
41 Breite von	1810
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1918
42 Höhe bis	1968
43 Überhang vorne von	823
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1171
43 Überhang hinten bis	0



44 Abstand Achse 1-2 von	2540
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1486
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	33.0
48 Spur Achse 2 von	1486
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	33.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1940
52 Leergewicht bis	2235
53 Garantiegewicht von	2720
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1650
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	3500



57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205R16 104T, 235/70R16 105H, 205/80R16 104T; 7x16 ET33
Bemerkungen Z1	18) mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z3	36) Kotschutzlappen hinten erforderlich



Bemerkungen Z5	37) Anz. Plätze im Laderaum: a.W. 2 Längsbänke für je 3 Personen gem. VRV Art. 61/2;
Bemerkungen Z6	Eintrag Ziffer 128 im Fahrzeugausweis
Bemerkungen Z7	Hinweis:
Bemerkungen Z8	ab 1.1.2010: geänderte Vorschriften für die maximale Anzahl Sitzplätze
Bemerkungen Z9	und Nachrüstung von Sicherheitsgurten auf Längsbänken