



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3LA205
Typengenehmigung erteilt	19970611
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19991125
Erweiterung TG Positionen	'02/67
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	LAND ROVER
04 Typ	Defender 110TDi
05 Typ; Variante/Version	LD
06 Vorziffer	SALLD..6..A.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	5001
10 Hersteller	ROVER GROUP LTD, GB-CV34 6RG WARWICK
11 Herstellerplakette	im Motorraum, oben auf Bremspedalgehäuse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Federsupport
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,54
19 Fahrzeug Vmax mech von	129
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf Kardan
25 Motor Marke	LAND ROVER
25 Motor Typ	23L
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2495
28 Leistung kW	83.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	265.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/ESR1434 od. ESR3496
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ Topfanlage ESR2206 oder
32 Schalldämpfer 2 Art	VS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/ Topfanlage ESR1424 mit
33 Schalldämpfer 3 Art	HS
33 Schalldämpfer 3 Bez	ESR1425



34 Motorkennzeichen	23L	
34 Motorkennzeichen		rechts am Block, neben Einspritzpumpe
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	3	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	'2 / 2+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4438	
40 Länge bis	4599	
41 Breite von	1790	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	2035	
42 Höhe bis	2059	
43 Überhang vorne von	635	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1010	
43 Überhang hinten bis	1202	
44 Abstand Achse 1-2 von	2794	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1486	



47 Spur Achse 1 bis	1511
47 ET Achse 1 von	33.3
47 ET Achse 1 bis	21.0
48 Spur Achse 2 von	1486
48 Spur Achse 2 bis	1511
48 ET Achse 2 von	33.3
48 ET Achse 2 bis	21.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1875
52 Leergewicht bis	2175
53 Garantiegewicht von	2950
53 Garantiegewicht bis	3050
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1750
54 Achsgarantie h bis	1850
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	5000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	150
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	7.50R16; 5.5x16 ET33.3
70 Reifen Felgen	265/75R16; 6.0x16 ET33.3
71 Reifen Felgen	235/85R16; 6.5x16 ET20.6, ET21.0, 7.0x16 ET33.0, 7.5x16 ET33.3
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301) / Kasten (147) usw. = bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z3	18) mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z5	36) hinterer Unterfahrschutz nicht erforderlich; gem. Genehmigungsnummer, e11*70/221-81/333*1087



<b>Bemerkungen Z6</b>	Kotschutzlappen hinten erforderlich
<b>Bemerkungen Z8</b>	37) a.W. zus. Sitzeinrichtungen gem. VRV Art. 61 Abs. 2/5
<b>Bemerkungen Z10</b>	53) ohne/mit Niveaureguliereinheit 3050/2950kg
<b>Bemerkungen Z12</b>	54) ohne/mit Niveaureguliereinheit 1850/1750kg
<b>Bemerkungen Z14</b>	55) nur Hardtop oder Kasten
<b>Bemerkungen Z16</b>	68) min. Load-Index ohne/mit Niveaureguliereinheit 105/103; min. Speed-Index M
<b>Bemerkungen Z18</b>	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern vorhanden)
<b>Bemerkungen Z23</b>	128 - Zusätzliche Sitzeinrichtungen genehmigt für ?? Personen auf der Ladebrücke
<b>Bemerkungen Z24</b>	oder im Laderaum zum nicht gewerbsmässigen Personentransport