



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

LAND ROVER Defender 110TDi

Typengenehmigungs-Nr.: 3LA212

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	3LA212
Typengenehmigung erteilt	19981001
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	20000803
Erweiterung TG Positionen	'10/12
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
10 EFKO-Code	5001

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	LAND ROVER
04 Typ	Defender 110TDi
05 Typ; Variante/Version	LD Hard Top
06 Vorziffer	SALLD..8..A.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 Hersteller	LAND ROVER, GB-B92 8NW SOLIHULL
11 Herstellerplakette	im Motorraum, oben auf Bremspedalgehäuse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Federsupport oder am Wagenhebersupport

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	LAND ROVER
25 Motor Typ	10P
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2495



28 Leistung kW	90
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	300
29 Md. max n	1950
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/WDE100670
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/WDE100690; Austritt aa)
34 Motorkennzeichen	10P
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Block, unterhalb Ansaugkollektor

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A (permanent)
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,54

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf Kardan

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	129
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4599
40 Länge bis	0
41 Breite von	1790
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2035
42 Höhe bis	2059
43 Überhang vorne von	635
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1170
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2794
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1486
47 Spur Achse 1 bis	1511
47 ET Achse 1 von	33
47 ET Achse 1 bis	21
48 Spur Achse 2 von	1486
48 Spur Achse 2 bis	1511
48 ET Achse 2 von	33
48 ET Achse 2 bis	21
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1920

52 Leergewicht bis 2110

53 Garantiegewicht von 3050

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 1200

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 1850

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 150

57 gebremst mech 5000

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 750

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 3500

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 0

66 Gesamtzuggewicht autom 0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech 0

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 150

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 7.50R16 Mindest-Index 105M; 5.5x16 ET33

70 Reifen Felgen 265/75R16 Mindest-Index 105M; 6.0x16 ET33

71 Reifen Felgen 235/85R16 Mindest-Index 105M; 6.5x16 ET20.6, ET21, 7.0x16 ET33

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 18) mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände

Bemerkungen Z3 36) Kotschutzlappen hinten erforderlich

Bemerkungen Z4 hinterer Unterfahrschutz nicht erforderlich; nach EU-Richtlinie e11*70/221-81/333*1087

Bemerkungen Z6 37) a.W. zus. Sitzeinrichtungen gem. VRV Art. 61 Abs. 2/5

Bemerkungen Z21 Eintrag Fz-Ausweis: (sofern vorhanden)

Bemerkungen Z22 128 - Zusätzliche Sitzeinrichtungen genehmigt für ?? Personen

Bemerkungen Z23 im Laderaum zum nicht gewerbsmässigen Personentransport

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 3LA212

Marke LAND ROVER

Typ Defender 110TDi

Leergewicht_von 1920

Leergewicht_bis 2110

Garantiegewicht_von 3050

Garantiegewicht_bis 0

Gesamtzuggewicht_von 0

Gesamtzuggewicht_bis 0

Getriebe m5

iAchse '3.54

Vmax_von 129

Vmax_bis 0



Motormarke	LAND ROVER
Motortyp	10P
Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	2495
Leistung	90
Leistung_bei_n_min	4200
Drehmoment	300
Drehmoment_bei_n_min	1950
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A (permanent)
AbgasCode	AACL
Emissionscode	B02
ET-CO	870
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	1330
ET-PM	84
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0



ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19981001
GeräuschCode	GABH
Fahrgeräusch	79
Standgeräusch	84
Standgeräusch_bei_n/min	3150
Bemerkung	y