



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

LAND ROVER Defender 90 TD4

Typengenehmigungs-Nr.: 3LA253

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	3LA253
Typengenehmigung erteilt	20120928
gültig für Importdatum bis	20160831
Erweiterung TG vom:	20140703
Erweiterung TG Positionen	'05/06/20
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
10 EFKO-Code	5001

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	LAND ROVER
04 Typ	Defender 90 TD4
05 Typ; Variante/Version	LD; S3NE2F/B2H?, -/B4H? SW
06 Vorziffer	SALLDWBP..A.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-371/2010*0133
10 Hersteller	JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	im Motorraum, oben auf Bremspedalgehäuse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitl. am Längsträger, vor Federbeinsupport oder am Wagenhebersupport

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	224DT
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D



27 Hubraum	2198
28 Leistung kW	90
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	360
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/KAT122
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. WCE500480, DAM063
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. WDE100680, WCG500070, DAM065,
33 Schalldämpfer 3 Bez	AH125K244AA, DAM065
34 Motorkennzeichen	224DT
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unten am Motorblock, Nähe Schwungradgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,54
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ww. ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf Kardan

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	145
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
----------------------------	---

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze Total bis	4
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze vorne von	2
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze vorne bis	0
----------------------------	---

38 Anzahl Türen	'2+1
-----------------	------

39 Rückspiegel	links+rechts
----------------	--------------

Masse & Dimensionen

40 Länge von	3894
--------------	------

40 Länge bis	4040
--------------	------

41 Breite von	1790
---------------	------

41 Breite bis	0
---------------	---

42 Höhe von	1968
-------------	------

42 Höhe bis	2182
-------------	------

43 Überhang vorne von	0
-----------------------	---

43 Überhang vorne bis	0
-----------------------	---

43 Überhang hinten von	885
------------------------	-----

43 Überhang hinten bis	0
------------------------	---

44 Abstand Achse 1-2 von	2360
--------------------------	------

44 Abstand Achse 1-2 bis	0
--------------------------	---

45 Abstand Achse 2-3 von	0
--------------------------	---

45 Abstand Achse 2-3 bis	0
--------------------------	---

46 Abstand Achse 3-4 von	0
--------------------------	---

46 Abstand Achse 3-4 bis	0
--------------------------	---

47 Spur Achse 1 von	1486
---------------------	------

47 Spur Achse 1 bis	1511
---------------------	------

48 Spur Achse 2 von	1486
---------------------	------

48 Spur Achse 2 bis	1511
---------------------	------

49 Spur Achse 3 von	0
---------------------	---

49 Spur Achse 3 bis	0
---------------------	---



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1870

52 Leergewicht bis 1976

53 Garantiegewicht von 2505

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 1250

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 1500

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 150

57 gebremst mech 0

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 750

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 3500

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 0

66 Gesamtzuggewicht autom 0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech 0

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 150

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 7.50R16 min.-Index 112Q; 5.5x16 ET33, 6.5x16 ET20.6

70 Reifen Felgen 235/85R16 min.-Index 114Q; 6.5x16 ET20.6, 7.0x16 ET33/20

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 05) S3NE2F/B2H1, -/B2H2, -/B2H3, -/B4H1, -/B4H2, -/B4H3

Bemerkungen Z2 06/20) ABS mit ESP gültig ab Fahrgestell-Nr.: SALLD....F..... (10. Stelle = F, Modelljahr 2015)

Bemerkungen Z4 18) mit Reduktionsgetriebe Strasse / Gelände

Bemerkungen Z6 36) Kotschutzlappen hinten erforderlich

Bemerkungen Z7 hinterer Unterfahrschutz nicht erforderlich; EU-Richtlinie e11*70/221-81/33 eingehalten.

Bemerkungen Z8 a.W. mit nachstehend aufgeführten Ausrüstungsgegenständen lieferbar:

Bemerkungen Z9 - Polyurethan-Frontschutzrahmen, ww. zus. mit Seilwinde; Kennzeichnung: DEFENDER; øe11! 01*0004, "X080"/"X81";

Bemerkungen Z10 - seidl. Ansaugschnorchel, - seitliche Trittbrettrohre, - Dach-Gepäckträgersysteme, - Leiter am Fahrzeugheck;

Bemerkungen Z11 Frontschutzsystem und Aussenkanten, entsprechen den Richtlinien 2005/66/EG, 92/114/EG bzw. 78/2009

Bemerkungen Z12 Diese Ausrüstungsgegenstände sind in den Abmessungen enthalten|

Bemerkungen Z14 56) a.W. Schlusstraverse/Anhängebock: ww. e11*94/20*1265, e11*94/20*0604, e1*94/20*0161 (3500kg) und weitere

Bemerkungen Z15 mit Kupplung: ww. e11*94/20*0402, e11*94/20*6393 (3500kg)

Bemerkungen Z17 09) in Abweichung zu EG-Gesamtgenehmigung, auf Sonderwunsch, in Verbindung mit:

Bemerkungen Z18 56/67) Anhängervorrichtung, Typ EFAG, C-4374; D-Wert 21.7 kN (bis 6000kg); Stützlast 260kg

Bemerkungen Z21 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z22 128 - ... Plätze im Laderaum bewilligt, zum nicht gewerbsmässigen Personentransport (sofern zutreffend)

Bemerkungen Z23 400 - orig. Gesamtzuggewicht und Anhängelast auf Herstellerschild ohne Gültigkeit

Bemerkungen Z24 (Anhängelast >3500kg bis max. 6000kg)



Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	3LA253
Marke	LAND ROVER
Typ	Defender 90 TD4
Länge_von	3894
Länge_bis	4040
Breite_von	1790
Breite_bis	0
Höhe_von	1968
Höhe_bis	2182
Treibstoff	D
Getriebe	m6
iAchse	'3.54
ET_Verbrauch	10.2
ET_CO2	269
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	3LA253
Marke	LAND ROVER
Typ	Defender 90 TD4



Leergewicht_von	1870
Leergewicht_bis	1976
Garantiegewicht_von	2505
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'3.54
Vmax_von	145
Vmax_bis	0
Motormarke	FORD
Motortyp	224DT
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	2198
Leistung	90
Leistung_bei_n_min	3500
Drehmoment	360
Drehmoment_bei_n_min	2000
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AJAM
Emissionscode	B5b
ET-CO	445.4
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	272.5
ET-THC+NOx	339
ET-PM	1.38
ET-PA	0.22
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0



ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20120928
GeräuschCode	GABG
Fahrgeräusch	75
Standgeräusch	76
Standgeräusch_bei_n/min	2625