



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3LA266   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210429   |
| gültig für Importdatum bis | 20240831   |
| Erweiterung TG vom:        | 20240607   |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Bem.36  |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB)                                       |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | LAND ROVER   |
| 04 Typ                     | Defend.110 D250  |
| 05 Typ; Variante/Version   | LE; RU?DC0/30??0?0                                     |
| 06 Vorziffer               | SALEA..W..2.....                                       |
| 07 Karosserieform Code     | 147  |
| 07 Karosserieform          | Kasten   |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                        |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e5*2007/46-2019/543*0125                               |
| 10 EFKO-Code               | 5001   |
| 10 Hersteller              | JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, unten an B-Säule                               |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts, an Federbeindom                  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schrauben- od. Luftfederung; Stossd.                   |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                               |



|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 17 Achsantrieb                        | A                                  |
| 18 Getriebe 1                         | a8                                 |
| 18 iA 1                               | 3,31                               |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 188                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,  |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS, ESP        |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse                    | elektro-mech., auf Scheiben der HR |
| 25 Motor Marke                        | JLR                                |
| 25 Motor Typ                          | DT306                              |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI            |
| 26 Bauart Treibstoff                  | F                                  |
| 27 Hubraum                            | 2997                               |
| 28 Leistung kW                        | 183                                |
| 28 Leistung n                         | 4000                               |
| 29 Md. max Nm                         | 570                                |
| 29 Md. max n                          | 1250                               |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/KAT259+1/KAT257                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/DAM248                           |
| 34 Motorkennzeichen                   | DT306                              |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | auf dem Ladeluftkühler             |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Absorbtiionsabdeckung über und unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 3  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 3  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                               |
| 40 Länge von               | 4758                                       |
| 40 Länge bis               | 5035                                       |
| 41 Breite von              | 1996                                       |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 1922                                       |
| 42 Höhe bis                | 1970                                       |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 891  |
| 43 Überhang hinten bis     | 1151                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3022                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1698                                       |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0  |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1683                                       |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2447 |
| 52 Leergewicht bis            | 2690 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3190 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 3260 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1560 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1800 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1900 |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 3500 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 150   |
| 69 Reifen Felgen                    | 255/70R18 116H; 8.0x18 ET41.5 / 255/65R19 114H; 8.0x19 ET41.5   |
| 70 Reifen Felgen                    | 255/60R20 113H; 8.5x20 ET41.5   |
| Bemerkungen Z1                      | 18) a.W. mit Schaltwippen; a.W. mit Reduktionsgetriebe Strasse / Gelände                                    |
| Bemerkungen Z3                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 10.5 kW  |
| Bemerkungen Z4                      | Höchste Nutzleistung: 13.3 kW / 5000  |
| Bemerkungen Z6                      | 36) ww. mit Seilwinde, Ansaugschnorchel, seitliche Trittbrette, Dach-Gepäckträgersysteme und Seitenleiter   |
| Bemerkungen Z7                      | welche unter den Genehmigungen E11*127R02/00*1154*, E11*26R06/03*6754*und E11*26R03/03*6772 abgedeckt sind. |
| Bemerkungen Z8                      | Diese Ausrüstungsgegenstände sind nicht in den Abmessungen enthalten  |
| Bemerkungen Z10                     | 56) ww. Anhängervorrichtung:  |
| Bemerkungen Z11                     | A50-X, Type 323 162, Genehmigungsnummer E11*55R01/07*4605   |
| Bemerkungen Z12                     | A50-X, Type 6354, Genehmigungsnummer E11*55R01/07*11284<br>(Schraubenfederung)                              |
| Bemerkungen Z13                     | A50-X, Type 323 167, Genehmigungsnummer E13*55R01/07*4606<br>(Schraubenfederung)                            |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z14</b> | A50-X; Type 323 166, Genehmigungsnummer E13*55R01/07*4607<br>(Luftfederung) |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | A50-X; Type 5802, Genehmigungsnummer: E11*55R01/07*11283<br>(Luftfederung)  |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | Zuordnung   |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | mit Luftfederung / ohne Luftfederung  |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 52) 2454-2688 kg / 2447-2690 kg   |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 53) 3260 kg / 3190 kg   |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 54) V:1560 kg / V:1560 kg   |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | H:1900 kg / H:1800 kg   |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | 66) 6760 kg / 6690 kg   |