



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

LAND ROVER Defender90 D300

Typengenehmigungs-Nr.: 3LA308

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	3LA308
Typengenehmigung erteilt	20230724
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	20240607
Erweiterung TG Positionen	'Bem.36
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
10 EFKO-Code	5001

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	LAND ROVER
04 Typ	Defender90 D300
05 Typ; Variante/Version	LE; QU CDC0/2X?A0?0
06 Vorziffer	SALEA..W..2.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*2007/46-2019/543*0125
10 Hersteller	JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	rechts, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, an Federbeindom

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	JLR
25 Motor Typ	DT306
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	F



27 Hubraum	2997
28 Leistung kW	221
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	650
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/KAT259+1/KAT257
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DAM248
34 Motorkennzeichen	DT306
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf dem Ladeluftkühler
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorbtiionsabdeckung über und unter Motor

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben- od. Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,31
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS, ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., auf Scheiben der HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	209
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4323
40 Länge bis	4600
41 Breite von	1996
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1922
42 Höhe bis	1970
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	891
43 Überhang hinten bis	1151
44 Abstand Achse 1-2 von	2587
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1698
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1683
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	2392
--------------------	------

52 Leergewicht bis	2537
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	2950
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	0
------------------------	---

54 Achsgarantie v von	1380
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	1775
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 Dachlast	100
-------------	-----

57 gebremst mech	0
------------------	---

57 gebremst autom	3500
-------------------	------

58 ungebremst mech	0
--------------------	---

58 ungebremst autom	750
---------------------	-----

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	150

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	275/45R22 115W; 9.0x22 ET43
------------------	-----------------------------

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e5*2007/46*0125*05
Bemerkungen Z3	18) a.W. mit Schaltwippen; a.W. mit Reduktionsgetriebe Strasse / Gelände
Bemerkungen Z5	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 10.5 kW
Bemerkungen Z6	Höchste Nutzleistung: 13.3 kW
Bemerkungen Z8	36) ww. mit Seilwinde, Ansaugschnorchel, seitliche Trittbrette, Dach-Gepäckträgersysteme und Seitenleiter
Bemerkungen Z9	welche unter den Genehmigungen E11*127R02/00*1154*, E11*26R06/03*6754*und E11*26R03/03*6772 abgedeckt sind.
Bemerkungen Z10	Diese Ausrüstungsgegenstände sind nicht in den Abmessungen enthalten
Bemerkungen Z12	56) ww. Anhängavorrichtung:
Bemerkungen Z13	A50-X, Type 323 162, Genehmigungsnummer E13*55R01/07*4605
Bemerkungen Z14	A50-X, Type 6354, Genehmigungsnummer E11*55R01/07*11284 (Schraubenfederung)
Bemerkungen Z15	A50-X, Type 323 167, Genehmigungsnummer E13*55R01/07*4606 (Schraubenfederung)
Bemerkungen Z16	A50-X; Type 323 166, Genehmigungsnummer E13*55R01/07*4607 (Luftfederung)
Bemerkungen Z17	A50-X; Type 5802, Genehmigungsnummer: E11*55R01/07*11283 (Luftfederung)

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	3LA308
Marke	LAND ROVER
Typ	Defender90 D300
Länge_von	4323
Länge_bis	4600
Breite_von	1996
Breite_bis	0
Höhe_von	1922



Höhe_bis	1970
Treibstoff	F
Getriebe	a8
iAchse	'3.31
ET_Verbrauch	0
ET_CO2	0
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	9
ET_CO2_WLTP	235
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	3LA308
Marke	LAND ROVER
Typ	Defender90 D300
Leergewicht_von	2392
Leergewicht_bis	2537
Garantiegewicht_von	2950
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	a8
iAchse	'3.31
Vmax_von	209
Vmax_bis	0



Motormarke	JLR
Motortyp	DT306
Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
Treibstoff	F
Hubraum	2997
Leistung	221
Leistung_bei_n_min	4000
Drehmoment	650
Drehmoment_bei_n_min	1500
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AJHQ
Emissionscode	B6d
ET-CO	222.8
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	19.5
ET-THC+NOx	68.4
ET-PM	0.55
ET-PA	0.36
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0



ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20230724
GeräuschCode	GJCP
Fahrgeräusch	69
Standgeräusch	82
Standgeräusch_bei_n/min	3000