



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3LA328   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20240828   |
| gültig für Importdatum bis | 20251230   |
| Erweiterung TG vom:        | 20260311   |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Entzugsdatum und Begründung                           |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | LAND ROVER   |
| 04 Typ                     | Defend.110 D350  |
| 05 Typ; Variante/Version   | LE; RUDEC0/2??A0?0                                     |
| 06 Vorziffer               | SALEA..W..2.....                                       |
| 07 Karosserieform Code     | 147  |
| 07 Karosserieform          | Kasten   |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                        |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e5*2007/46-2019/543*0125                               |
| 10 EFKO-Code               | 5001   |
| 10 Hersteller              | JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, unten an B-Säule                               |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts, an Federbeindom                  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schrauben- od. Luftfederung; Stossd.                   |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                               |



|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | Allrad                             |
| 18 Getriebe 1              | a8                                 |
| 18 iA 1                    | 3,31                               |
| 18 Zuordnung 1             | a                                  |
| 18 Zuordnung 2             | b                                  |
| 18 Zuordnung 3             | c                                  |
| 18 Zuordnung 4             | d                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 191                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 209                                |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,  |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS, ESP        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse         | elektro-mech., auf Scheiben der HR |
| 25 Motor Marke             | JLR                                |
| 25 Motor Typ               | DT306                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI            |
| 26 Bauart Treibstoff       | F                                  |
| 27 Hubraum                 | 2997                               |
| 28 Leistung kW             | 258.0                              |
| 28 Leistung n              | 4000                               |
| 29 Md. max Nm              | 700.0                              |
| 29 Md. max n               | 1500                               |
| 30 Abgasreinigung          | 1/KAT294+1/KAT295                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                 |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/DAM248                                   |
| 34 Motorkennzeichen                   | DT306                                      |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | auf dem Ladeluftkühler                     |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Absorbtiionsabdeckung über und unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                                       |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                               |
| 40 Länge von                          | 4758                                       |
| 40 Länge bis                          | 5035                                       |
| 41 Breite von                         | 1996                                       |
| 41 Breite bis                         | 0  |
| 42 Höhe von                           | 1922                                       |
| 42 Höhe bis                           | 1970                                       |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 891  |
| 43 Überhang hinten bis                | 1151                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 3022                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0  |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1698 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1683 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 2468 |
| 52 Leergewicht bis           | 2686 |
| 53 Garantiegewicht von       | 3150 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 3220 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1530 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1800 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 1900 |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 3500 |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 150  |
| 69 Reifen Felgen                    | 275/45R22 115W; 9.0x22 ET43  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e5*2007/46*0125*07  |
| Bemerkungen Z2                      | 18) a.W. mit Schaltwippen; a.W. mit Reduktionsgetriebe Strasse / Gelände                                       |
| Bemerkungen Z4                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 10.5 kW   |
| Bemerkungen Z5                      | Höchste Nutzleistung: 13.3 kW  |
| Bemerkungen Z7                      | 36) ww. mit Seilwinde, Ansaugschnorchel, seitliche Trittbretter,<br>Dach-Gepäckträgersysteme und Seitenleiter  |
| Bemerkungen Z8                      | welche unter den Genehmigungen E11*127R02/00*1154*,<br>E11*26R06/03*6754*und E11*26R03/03*6772 abgedeckt sind. |
| Bemerkungen Z9                      | Diese Ausrüstungsgegenstände sind nicht in den Abmessungen enthalten   |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 56) ww. Anhängvorrichtung:   |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | A50-X, Type 323 162, Genehmigungsnummer E11*55R01/07*4605                        |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | A50-X, Type 6354, Genehmigungsnummer E11*55R01/07*11284<br>(Schraubenfederung)   |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | A50-X, Type 323 167, Genehmigungsnummer E13*55R01/07*4606<br>(Schraubenfederung) |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | A50-X; Type 323 166, Genehmigungsnummer E13*55R01/07*4607<br>(Luftfederung)      |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | A50-X; Type 5802, Genehmigungsnummer: E11*55R01/07*11283<br>(Luftfederung)       |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | Zuordnung  |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | mit Luftfederung / ohne Luftfederung   |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 19) 209 km/h / 191 km/h  |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 52) 2476-2568 kg / 2468-2592 kg  |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 53) 3220 kg / 3150 kg  |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | 54) V:1530 kg / V:1530 kg  |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | H:1900 kg / H:1800 kg  |
| <b>Bemerkungen Z24</b> | 66) 6720 kg / 6650 kg  |