



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MD296                                   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20170519                                 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831                                 |
| Erweiterung TG vom:        | 20190813                                 |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Bem/Rem                                 |
| 01 EFKO-Code               | 30                                       |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                              |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 106                                      |
| 02 Fahrzeugsbart           | Fahrgestell                              |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1                                       |
| 04 Marke                   | MAN                                      |
| 04 Typ                     | TGE 3.180                                |
| 05 Typ; Variante/Version   | SZN1E; SZ?B8?DAVA??/*                    |
| 06 Vorziffer               | WMA...UZ.....                            |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2015/166*1632                 |
| 10 EFKO-Code               | 4039                                     |
| 10 Hersteller              | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN     |
| 11 Herstellerplakette      | links, ww. rechts an B-Säule             |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts unten               |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                     |
| 15 Federung                | v= Schrauben- h= Battfedern; Stosdämpfer |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                 |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                   |
| 18 iA 1                    | 5,00/3,50                            |
| 18 Zuordnung 1             | a                                    |
| 18 Getriebe 2              | a8                                   |
| 18 iA 2                    | 3,87                                 |
| 18 Zuordnung 2             | b                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 161                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 158                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                    |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,    |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS/ESP           |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse            |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln od. Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke             | VW                                   |
| 25 Motor Typ               | DAVA                                 |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI              |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                    |
| 27 Hubraum                 | 1968                                 |
| 28 Leistung kW             | 130.0                                |
| 28 Leistung n              | 3600                                 |
| 29 Md. max Nm              | 410.0                                |
| 29 Md. max n               | 1500                                 |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 2N0118A oder 2N0118B           |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen        | DAV  |
| 34 Motorkennzeichen        | vorne stirnseitig am Motorblock oder hinten beim Getriebeflansch |
| Anbringungsort             |  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3  |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts   |
| 40 Länge von               | 0  |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 0  |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 0  |
| 42 Höhe bis                | 0  |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 0  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3640   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 4490   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1773   |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1784 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 0    |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1800 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 2100 |
| 54 Achsgarantie h von         | 2100 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/75R16C 113R, 235/65R16C 115R; 6.5x16 ET60  |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/60R17C 117R; 6.5x17 ET60   |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) *=??350?SF??????6?7MM???OMAN  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) 5,00/3,50 (1-2/3-6)  |
| Bemerkungen Z5                      | 30) 1/7E0166B? und 1/ww. 7E0214B? oder (2N0181B? und 2N0230A?)                         |
| Bemerkungen Z7                      | 56) a.W. orig. Anhängervorrichtung   |
| Bemerkungen Z8                      | Typ: 3004 Ausf.B, 329123, 243 U 115 E, DB208356  |
| Bemerkungen Z9                      | Konformitätszeichen: E1 55R-01 0031, E13 55R-01 4103, E4 55R-01 0100, E11 55R-01 10762 |
| Bemerkungen Z10                     | Anhängebock: Klasse F, Typ 321913, D-Wert 21kN, S-Wert 150 kg, E13 55R-01 4077         |
| Bemerkungen Z11                     | Klasse F, Typ Rockinger Vario, D-Wert 30kN, S-Wert 300 kg, E1 55R-01 0044              |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 55) Einzelkabine 2 Türen = 100 kg  |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | Doppelkabine 3-4 Türen = 50 kg   |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | Windlauf = keine   |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | Zuordnung Anhängelasten  |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 53) 3500 / 3500  |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 57) 2000 / 3000  |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 66) 5500 / 6000 Gesamtgewicht/Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild<br>ersichtlich |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | 67) 100 / 120  |
| <b>Bemerkungen Z24</b> | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren                         |