



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3ME727
Typengenehmigung erteilt	20111103
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	MAZDA
04 Typ	BT-50
05 Typ; Variante/Version	UP; 8?E/7, 8DE/9
06 Vorziffer	MMZUP8.E.0W.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-371/2010*0155
10 EFKO-Code	7110
10 Hersteller	MAZDA MOTOR CORPORATION, J-730/91 HIROSHIMA
11 Herstellerplakette	rechts unten im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, am Fahrgestell- Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Drehstab- /h= Blattfedern
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A v=Ausschaltbar



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,55
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,73
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	175
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	175
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR oder ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	P4AT
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2198
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	3700
29 Md. max Nm	375.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/AB39-5H250-B (?)
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AB39-5K214-D (?)



34 Motorkennzeichen	P4AT	
34 Motorkennzeichen		rechts, hinten am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	5	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2 oder 4	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	5277	
40 Länge bis	5365	
41 Breite von	1850	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1800	
42 Höhe bis	1821	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1138	
43 Überhang hinten bis	1226	
44 Abstand Achse 1-2 von	3220	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1560	



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1560
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1999
52 Leergewicht bis	2237
53 Garantiegewicht von	3200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1480
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	3350
57 gebremst autom	3350
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	5950
66 Gesamtzuggewicht autom	5950
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	225
67 Stützlast autom	225
69 Reifen Felgen	255/70R16 111T; 7.0x16 ET55
70 Reifen Felgen	265/65R17 112T; 7.5x17 ET55, 8.0x17 ET55
71 Reifen Felgen	265/60R18 110T; 8.0x18 ET55
Bemerkungen Z1	05) 8SE/7, 8RE/7, 8DE/7