



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MF109
Typengenehmigung erteilt	19951205
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19961217
Erweiterung TG Positionen	'08/19
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	110
02 Fahrzeugsubart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	3053 AS 6x6
05 Typ; Variante/Version	625
06 Vorziffer	WDB6250.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Längsträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Blattfederung, v= Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m16	
18 iA 1	3,43-9,00	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	85	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	112	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Druckluft, 2-Kreise, (Kreis 1= Achsen 2+3,	
20 Betriebsbremse Z2	Kreis 2= Achse 1), Trommeln, ALB auf alle	
20 Betriebsbremse Z3	Räder wirkend, ABS	
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, auf Achsen 1+2+3	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
23 Dauerbremse	Staudruck und Retarder, ww. Konstantdrossel	
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ	
25 Motor Typ	OM442LA	
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	14610	
28 Leistung kW	390.0	
28 Leistung n	2100	
29 Md. max Nm	2300.0	
29 Md. max n	1100	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/6254900501	
34 Motorkennzeichen	OM442LA.IX/2	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten auf Block	(Plakette)



35 Geräuschkämpfung Z1	Motortunnelabsorption, Absorptionskapsel unt.
35 Geräuschkämpfung Z2	Motor/Getriebe, Absorptionsblenden beidseitig
35 Geräuschkämpfung Z3	vom Motor an Kabine bzw. Reflektion an Rahmen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7430
40 Länge bis	0
41 Breite von	2490
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3512
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1410
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	655
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3800
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	1450
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2012



47 Spur Achse 1 bis	2038
48 Spur Achse 2 von	1804
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	1804
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	11400
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	38000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	9000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	32000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	170000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12R22.5, 13R22.5, 385/65R22.5; 295/80R22.5, 315/80R22.5, 425/65R22.5;
70 Reifen Felgen	9.00x22.5; ET161 Stahl oder ET153 Alu
Bemerkungen Z1	07/36/37/52) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z3	36/52) des Fahrgestells
Bemerkungen Z5	19) vom Hersteller auf 112 km/h begrenzt (elektro-pneumatischer Regler)
Bemerkungen Z6	ab Inv. 1.1.1996, Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung (85 km/h)
Bemerkungen Z8	54) Achse 2= 16000 kg / Achse 3= 16000 kg
Bemerkungen Z10	57/61) 132'000 kg