



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MF110
Typengenehmigung erteilt	19951205
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19971006
Erweiterung TG Positionen	'15/20/36/69
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	110
02 Fahrzeugsbart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	3553 S 8x4/4
05 Typ; Variante/Version	625
06 Vorziffer	WDB62519.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Längsträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'4/8
15 Federung	Blattfederung, v= Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; Achsen 3+4



18 Getriebe 1	m16
18 iA 1	3,43-9,00
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	85
19 Fahrzeug Vmax mech bis	112
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise A3+A4/A1+A2,
20 Betriebsbremse Z2	A1-A4 Trommeln; ALB auf A2-A4;
20 Betriebsbremse Z3	ABS; Druck p2= 7,90 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf A1+A3+A4
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck und Retarder, ww. Konstantdrossel
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM442LA
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	14610
28 Leistung kW	390.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	2300.0
29 Md. max n	1100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/6254900501
34 Motorkennzeichen	OM442LA.IX/2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, hinten auf Block



35 Geräuschkämpfung Z1	Motortunnelabsorption, Absorptionskapsel unt.
35 Geräuschkämpfung Z2	Motor/Getriebe, Absorptionsblenden beidseitig
35 Geräuschkämpfung Z3	vom Motor an Kabine bzw. Reflektion an Rahmen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1850
44 Abstand Achse 1-2 bis	2500
45 Abstand Achse 2-3 von	1350
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	1350
46 Abstand Achse 3-4 bis	1450
47 Spur Achse 1 von	2012



47 Spur Achse 1 bis	2310
48 Spur Achse 2 von	2012
48 Spur Achse 2 bis	2310
49 Spur Achse 3 von	1790
49 Spur Achse 3 bis	1825
50 Spur Achse 4 von	1790
50 Spur Achse 4 bis	1825
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	41000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	15000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	26000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	133000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/80R22.5, 315/80R22.5, 13R22.5;
70 Reifen Felgen	8.25x22.5 ET152 Stahl bzw. ET148 Alu
71 Reifen Felgen	9.00x22.5 ET161 Stahl bzw. ET153 Alu
Bemerkungen Z1	15) a.W. Luftfederung auf Achsen 2, 3 und 4
Bemerkungen Z3	19) vom Hersteller mit elektro-pneumatischem Regler auf 112km/h begrenzt
Bemerkungen Z4	ab Inv. 01.01.96 = Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 85km/h
Bemerkungen Z6	54) A1= 7500kg, A2= 7500kg, A3= 13000kg, A4= 13000kg
Bemerkungen Z8	61) 118000kg
Bemerkungen Z10	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren