



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MF136
Typengenehmigung erteilt	19951215
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19970120
Erweiterung TG Positionen	'20/21/22/23/26
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	106
02 Fahrzeugsубart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	1217
05 Typ; Variante/Version	676
06 Vorziffer	WDB676.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Längsträger über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung; a.W. Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,31-6,86
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	3,31-6,86
18 Getriebe 3	m7
18 iA 3	3,31-6,86
18 Getriebe 4	m12
18 iA 4	3,31-6,86
19 Fahrzeug Vmax mech von	112
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-V/H (K1-HA/K2=VA),
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln/Trommeln, ALB auf alle Räder,
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, auf HR
22 Feststellbremse	Federspeicher, wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck, a.W. Konstantdrossel
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM366LA
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5955
28 Leistung kW	125.0
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	575.0
29 Md. max n	1200



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6764900801 oder 6764900901 oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	6764900301 oder 6764900401
33 Schalldämpfer 3 Bez	mit/ohne Expansionstopf (ohne Kennzeichnung)
34 Motorkennzeichen	OM 366LA.XXIII/2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts seitlich am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionsblenden seitlich am Motor;
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionswanne unter Motor und Getriebe;
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionskapsel über Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5510
40 Länge bis	9970
41 Breite von	2300
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	2480
42 Höhe bis	3500
43 Überhang vorne von	1333
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0



44 Abstand Achse 1-2 von	3090
44 Abstand Achse 1-2 bis	5490
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1858
47 Spur Achse 1 bis	1970
48 Spur Achse 2 von	1780
48 Spur Achse 2 bis	1970
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	12000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	9200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0



58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	21000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/75R17.5; 6.00x17.5 ET135 Stahl od. LM
70 Reifen Felgen	6.00x16 ET135, 6.75x22.5 ET146 Stahl od. LM
71 Reifen Felgen	weitere Reifen mit Abrollumfang 2254-3422 mm, gem. Art. 58 VTS, möglich
Bemerkungen Z1	07/36/37/43/52) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z2	75) a) = Austritt abh/arh



Bemerkungen Z3

b) ac

Bemerkungen Z4

c) aa/ab/ar