



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MF173
Typengenehmigung erteilt	19961008
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	1427
05 Typ; Variante/Version	BM 650
06 Vorziffer	WDB6502.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,67-6,00
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7
18 iA 2	3,67-6,00
18 Zuordnung 2	a
18 Getriebe 3	m12
18 iA 3	3,83-6,00
18 Zuordnung 3	a
18 Getriebe 4	a5
18 iA 4	3,91-5,22
18 Zuordnung 4	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	85
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	85
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-V/H, Trommeln/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf VR+HR, a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf HR, ww. auf VR+HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck, ww. zus.Retarder,Konstantdrossel
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM441LA
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	10964
28 Leistung kW	200.0



28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1250.0
29 Md. max n	1100
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	OM441LA.IV/1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links hinten auf Motorblock
35 Geräushdämpfung Z1	Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial
35 Geräushdämpfung Z2	belegt. Automat zusätzlich =
35 Geräushdämpfung Z3	Absorptionsschürzen beidseits vom Motor an
35 Geräushdämpfung Z4	Fahrgestell; Absorptionswanne unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0



43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3600
44 Abstand Achse 1-2 bis	4200
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1880
47 Spur Achse 1 bis	2118
48 Spur Achse 2 von	1700
48 Spur Achse 2 bis	2120
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	13500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	10000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0



58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	30000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	285/60R22.5, 275/70R22.5; 275/80R22.5, 11R22.5; 8.25x22.5, 7.50x22.5,
70 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 3087-3282mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 85km/h
Bemerkungen Z3	31/75) ww. Schalldämpfervarianten mit dazugehöriger Referenzmessung



Bemerkungen Z4	mech. Getriebe		
Bemerkungen Z5	1/6554901601	Auspuffaustritt abh	= 93 dB/A
Bemerkungen Z6	6554902401	abh	= 93
Bemerkungen Z7	6554901801	ac	= 88
Bemerkungen Z8	6554901901	ac	= 88
Bemerkungen Z9	6524900701	ac/ab	= 88/83
Bemerkungen Z10	6534900101	ab/ar	= 91/92
Bemerkungen Z11	6534900301	ab	= 91
Bemerkungen Z12	6534900201	ar	= 92
Bemerkungen Z13	6154900201	ab	= 83
Bemerkungen Z14	6524900101 mit/ohne 6254900601 ab/ac/ar = 92/86/92		
Bemerkungen Z15	autom. Getriebe		
Bemerkungen Z16	6574901201	ab	= 82
Bemerkungen Z17	6154900201	ac	= 82
Bemerkungen Z19	07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren		