



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MF253
Typengenehmigung erteilt	19970611
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	20080721
Erweiterung TG Positionen	'329-332
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	106
02 Fahrzeugsубart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	414 G
05 Typ; Variante/Version	904012 / 904013 / 904022 / 904023
06 Vorziffer	WDB9040.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links oben auf Kühlertraverse oder am Fahrersitzkasten aufgeklebt
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Radkasten vorn, hinter Stossdämpfer
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,38-5,29
19 Fahrzeug Vmax mech von	157
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-H/V,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. mit ABS, dann Kreise-X
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	M111E23
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	Y
27 Hubraum	2295
28 Leistung kW	0.0
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	1/KT0033 oder KT0105
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9014901401
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/9014901201 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	111979



34 Motorkennzeichen

links, hinten oben auf Schwungradgehäuse

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt;
35 Geräuschkämpfung Z2	Motorraum seitlich sowie hinten mit
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionsmaterial belegt; Absorptionswanne
35 Geräuschkämpfung Z4	2-teilig unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2 oder 3
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	882
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	6500
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1650
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	108.0
48 Spur Achse 2 von	1560
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	108.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15C 104/102Q; 5 1/2x15 ET108
Bemerkungen Z1	05) 904012/904013: Normalkabine / 44) 3550/4025 mm; Achsabstandänderungen im Bereich von 3000-6500 mm zulässig
Bemerkungen Z2	904022/904023: Doppelkabine / 3550/4025 mm; Achsabstandänderungen im Bereich von 3000-6500 mm zulässig
Bemerkungen Z4	26) G/B; Gas- oder Benzinbetrieb umschaltbar
Bemerkungen Z6	28) Gasbetrieb 73,80 kw bei 5500 /min; Benzinbetrieb 105,00 bei 5000 /min



<b>Bemerkungen Z7</b>	29) Gasbetrieb 149,80 Nm bei 4000 /min; Benzinbetrieb 210,00 bei 4000 /min
<b>Bemerkungen Z9</b>	57) mit Schlusstraverse, wahlw. 'ORIS F31, F31/1, F32' = 2000 kg
<b>Bemerkungen Z10</b>	oder 'WESTFALIA 313094, 313095, 313099, 313100' = 2000 kg
<b>Bemerkungen Z11</b>	oder 'RUSTERHOLZ' = 2000 kg
<b>Bemerkungen Z12</b>	oder 'LARAG, TECHAU, HIRSCHI MBS..' = 3000 kg
<b>Bemerkungen Z14</b>	07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
<b>Bemerkungen Z16</b>	73/75) Zuordnung a) = mit Gasbetrieb
<b>Bemerkungen Z17</b>	b) = mit Benzinbetrieb
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	Ziffer 329, 330, 331 oder 332 der asa-Richtlinie Nr. 6 betreffend Gasbehälter erforderlich