



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MF506   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20000417   |
| gültig für Importdatum bis | 20010930   |
| Erweiterung TG vom:        | 20011125   |
| Erweiterung TG Positionen  | '18/19/56  |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 106  |
| 02 Fahrzeugsубart          | Fahrgestell  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ  |
| 04 Typ                     | 211 CDI  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 902.6                      Sprinter                                      |
| 06 Vorziffer               | WDB9026.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 4043   |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART  |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, links oben auf Kühlertraverse oder an Fahrer/in-Sitzkasten |
| 12 Fahrgestellnummer       | am rechten Rahmenlängsträger über Vorderachse                            |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Blattfedern, Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | H  |
| 18 Getriebe 1              | m5   |



|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 18 iA 1                    | 4,86-5,29                            |
| 18 Zuordnung 1             | a                                    |
| 18 Getriebe 2              | m5                                   |
| 18 iA 2                    | 3,46-4,38                            |
| 18 Zuordnung 2             | b                                    |
| 18 Getriebe 3              | m6                                   |
| 18 iA 3                    | 3,46-5,29                            |
| 18 Zuordnung 3             | c                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 150                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                    |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, Kreise-X, Scheiben/ |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS       |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse            |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln auf HR               |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                        |
| 25 Motor Typ               | OM611DE22LA                          |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI              |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                    |
| 27 Hubraum                 | 2148                                 |
| 28 Leistung kW             | 80.0                                 |
| 28 Leistung n              | 3800                                 |
| 29 Md. max Nm              | 270.0                                |
| 29 Md. max n               | 1400                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/A9014902201 Austritt aau/amu/ab                                 |
| 34 Motorkennzeichen        | 611.981   |
| 34 Motorkennzeichen        | hinten links, oben am Getriebeflansch + Aufkleber am Ventildeckel |
| Anbringungsort             |   |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3   |
| 38 Anzahl Türen            | '2 oder 3   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts  |
| 40 Länge von               | 0   |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 0   |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 0   |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 0   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3000  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 6500  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1640 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1654 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1630 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1644 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 0    |
| 52 Leergewicht bis           | 0    |
| 53 Garantiegewicht von       | 2800 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 2950 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1460 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1600 |
| 54 Achsgarantie h von        | 1700 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 1800 |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 2000 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 100   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/70R15C 100-104R; 5 1/2x15 ET83  |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/70R15C 112R; 6x15 ET75/83, 7x15 ET76  |
| Bemerkungen Z1                      | 18) a/b)= m5-Schaltgetriebe; c)= m6-automatisiertes Schaltgetriebe              |
| Bemerkungen Z3                      | 44) orig. Achsabstände 3000/3550/4025 mm; Aenderungen von 3000-6500 mm zulässig |
| Bemerkungen Z5                      | 57) mit Schlusstraverse ORIS F31 F32 F34/2 F34/3                                |
| Bemerkungen Z6                      | WESTFALIA 313087 313094 313099 313100   |
| Bemerkungen Z7                      | RUSTERHOLZ  |
| Bemerkungen Z8                      | TECHAU SP/K3,5  |
| Bemerkungen Z10                     | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren                      |