



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MF552   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20000417   |
| gültig für Importdatum bis | 20011231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ  |
| 04 Typ                     | 314  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 903.6      Doppelkabine Sprinter                           |
| 06 Vorziffer               | WDB90362.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 108  |
| 07 Karosserieform          | Brücke   |
| 10 EFKO-Code               | 4043   |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                              |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, auf Kühlertraverse oder am linken Sitzkasten |
| 12 Fahrgestellnummer       | am rechten Rahmenlängsträger über Vorderachse              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Blattfedern, Stossdämpfer                                  |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                     |
| 17 Achsantrieb             | H  |
| 18 Getriebe 1              | m5   |
| 18 iA 1                    | 4,38-5,29  |



|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 18 Zuordnung 1             | a                                    |
| 18 Getriebe 2              | m5                                   |
| 18 iA 2                    | 4,38-5,29                            |
| 18 Zuordnung 2             | b                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 160                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                    |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, Kreise-X, Scheiben/ |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS       |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse            |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln auf HR               |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                        |
| 25 Motor Typ               | M111E23                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe                   |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                    |
| 27 Hubraum                 | 2295                                 |
| 28 Leistung kW             | 105.0                                |
| 28 Leistung n              | 5000                                 |
| 29 Md. max Nm              | 215.0                                |
| 29 Md. max n               | 3200                                 |
| 30 Abgasreinigung          | 1/KT0138 oder KT0176                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | MS                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/9014901401                         |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | HS                                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/9014901201 Austritt aau/ab         |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen        | 111.984                                  |
| 34 Motorkennzeichen        | hinten links, oben auf Schwungradgehäuse |
| Anbringungsort             |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | a) Ansaugresonator A9015200486           |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | b) Ansaugresonator 3311027 oder 393560   |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3  |
| 38 Anzahl Türen            | '3                                       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                             |
| 40 Länge von               | 5140                                     |
| 40 Länge bis               | 6462                                     |
| 41 Breite von              | 1990                                     |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 2155                                     |
| 42 Höhe bis                | 0  |
| 43 Überhang vorne von      | 939                                      |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 1183                                     |
| 43 Überhang hinten bis     | 1498                                     |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3000                                     |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 4025                                     |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1640 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1654 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1630 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1644 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1920 |
| 52 Leergewicht bis           | 2210 |
| 53 Garantiegewicht von       | 3200 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 3500 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1600 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1750 |
| 54 Achsgarantie h von        | 2240 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 5600   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 100  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/70R15C 112R; 6x15 ET75/83, 7x15 ET76                 |
| Bemerkungen Z1                      | 44) Achsabstände 3000/3550/4025 mm                       |
| Bemerkungen Z3                      | 57) 2000 kg mit Schlusstraverse ORIS F31 F32 F34/2 F34/3 |
| Bemerkungen Z4                      | WESTFALIA 313087 313094 313099 313100                    |
| Bemerkungen Z5                      | RUSTERHOLZ   |
| Bemerkungen Z6                      | TECHAU SP/K3,5   |
| Bemerkungen Z7                      | 2800 kg mit Schlusstraverse ORIS F34 F34/4               |
| Bemerkungen Z8                      | WESTFALIA 313095 313100 313140 313142                    |
| Bemerkungen Z9                      | TECHAU SP/P3,5 SP/K3,5                                   |
| Bemerkungen Z10                     | 3000 kg mit Schlusstraverse LARAG HIRSCHI MBS??          |



**Typenscheinschweiz.ch**