



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# MERCEDES-BENZ 290 GDT

Typengenehmigungs-Nr.: 3MF694

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MF694      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20000712    |
| gültig für Importdatum bis | 20011231    |
| Erweiterung TG vom:        | 20020912    |
| Erweiterung TG Positionen  | '57/59      |
| 01 EFKO-Code               | 30          |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 106         |
| 02 Fahrzeugsbart           | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1          |
| 10 EFKO-Code               | 4043        |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 04 Marke                 | MERCEDES-BENZ  |
| 04 Typ                   | 290 GDT  |
| 05 Typ; Variante/Version | 46; 461.3; 461322; BM9L                                |
| 06 Vorziffer             | WDB461322.....   |
| 07 Karosserieform Code   | 0  |
| 08 Geländefahrzeug       | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                        |
| 10 Hersteller            | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                          |
| 11 Herstellerplakette    | im Motorraum, Mitte auf Spritzwand                     |
| 12 Fahrgestellnummer     | rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | MERCEDES-BENZ           |
| 25 Motor Typ         | OM602983                |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 5 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 2874                    |



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 28 Leistung kW                     | 88  |
| 28 Leistung n                      | 3800                                      |
| 29 Md. max Nm                      | 280                                       |
| 29 Md. max n                       | 1900                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | ww. ohne-/mit 1/SV1801                    |
| 32 Schalldämpfer 2 Art             | HS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez             | 1/SM0074 oder SH7001; Austritt aau        |
| 34 Motorkennzeichen                | 602983                                    |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, vorn seitlich am Block             |
| 35 Geräuschdämpfung Z1             | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                          |
| 15 Federung     | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., hydr. Lenkhilfe        |
| 17 Achsantrieb  | A (v= ausschaltbar)           |
| 18 Getriebe 1   | a4                            |
| 18 iA 1         | 3,73                          |
| 18 Zuordnung 1  | a                             |
| 18 Getriebe 2   | a4                            |
| 18 iA 2         | 4,11                          |
| 18 Zuordnung 2  | b                             |

## Bremsen

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR       |
| 21 Hilfsbremse Z1    | mech., Trommeln, auf HR             |
| 22 Feststellbremse   | mech., Trommeln, auf HR             |

## Geschwindigkeit

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



19 Fahrzeug Vmax autom von 120

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 3

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '2

39 Rückspiegel links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von 0

40 Länge bis 0

41 Breite von 1760

41 Breite bis 1900

42 Höhe von 0

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 775

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 0

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3400

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1475

47 Spur Achse 1 bis 1555

48 Spur Achse 2 von 1475

48 Spur Achse 2 bis 1555

49 Spur Achse 3 von 0



|                     |   |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von            | 0    |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1350 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1450 |
| 54 Achsgarantie h von         | 2300 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 6000 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 3500 |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom   | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht mech      | 0    |



|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 140 |

## Reifen und Felgen

|                  |   |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | 235/85R16 120Q M+S; 6x16 ET63; 235/75R17.5 130M; 17.5x6.75 ET63 |
|------------------|---|

## Bemerkungen

|                 |  |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1  | 18) Transfergetriebe, Strasse/Gelände  |
| Bemerkungen Z3  | 36) a.W. mit folgenden Anbauteilen lieferbar:  |
| Bemerkungen Z4  | - Frontschutzbügel mit integrierten Scheinwerfer-Schutzgittern, Prüfnummer C75/463;    |
| Bemerkungen Z5  | - Scheinwerfer-Schutzgitter  |
| Bemerkungen Z7  | 37) Umbau auf vorn = 3 Plätze durch den Importeur;                                     |
| Bemerkungen Z8  | Sicherheitsgurte vorn-Mitte = B (E); Gurtverankerungspunkte nach ECE-14 geprüft (ISB); |
| Bemerkungen Z10 | 47/48) je nach Achsbreite  |
| Bemerkungen Z12 | 07/36/37/52) bei der Einzelabnahme feststellen/kontrollieren                           |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| TG-Code              | 3MF694        |
| Marke                | MERCEDES-BENZ |
| Typ                  | 290 GDT       |
| Leergewicht_von      | 0             |
| Leergewicht_bis      | 0             |
| Garantiegewicht_von  | 3500          |
| Garantiegewicht_bis  | 0             |
| Gesamtzuggewicht_von | 0             |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0             |
| Getriebe             | a4            |
| iAchse               | '3.73         |
| Vmax_von             | 120           |
| Vmax_bis             | 0             |



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Motormarke           | MERCEDES-BENZ           |
| Motortyp             | OM602983                |
| Bauart               | 4-Takt / 5 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | D                       |
| Hubraum              | 2874                    |
| Leistung             | 88                      |
| Leistung_bei_n_min   | 3800                    |
| Drehmoment           | 280                     |
| Drehmoment_bei_n_min | 1900                    |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4                    |
| Antrieb              | A (v= ausschaltbar)     |
| AbgasCode            | AACL                    |
| Emissionscode        | B02                     |
| ET-CO                | 880                     |
| ET-THC               | 0                       |
| ET-NMHC              | 0                       |
| ET-NOx               | 0                       |
| ET-THC+NOx           | 1310                    |
| ET-PM                | 179                     |
| ET-PA                | 0                       |
| ET-PA-Exp            | 0                       |
| ET-T_IV-THC          | 0                       |
| ET-T_VI-CO           | 0                       |
| ET-T_VI-THC          | 0                       |
| ScNo2                | 0                       |
| ScNh3                | 0                       |
| ScCo2                | 0                       |
| ScConsumption        | 0                       |
| ZT-CO                | 0                       |
| ZT-THC               | 0                       |
| ZT-NMHC              | 0                       |
| ZT-NOx               | 0                       |
| ZT-THC+NOx           | 0                       |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-PM                   | 0        |
| ZT-PA                   | 0        |
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20000712 |
| GeräuschCode            | GABH     |
| Fahrgeräusch            | 74       |
| Standgeräusch           | 83       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2850     |
| Bemerkung               | y        |