



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MF974
Typengenehmigung erteilt	20030519
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	G270CDI Work
05 Typ; Variante/Version	461
06 Vorziffer	WDB4613.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; Allrad permanent
18 Getriebe 1	a5



18 iA 1	4,38
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	156
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	612966
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2685
28 Leistung kW	115.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	370.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SV0812
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SM0071 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	612966
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Block oberhalb des Motorenträgers
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4015
40 Länge bis	4690
41 Breite von	1700
41 Breite bis	1810
42 Höhe von	1915
42 Höhe bis	2060
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	830
43 Überhang hinten bis	1130
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	2850
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1475
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1475
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2035
52 Leergewicht bis	2490
53 Garantiegewicht von	2600
53 Garantiegewicht bis	3000
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	1410
54 Achsgarantie h von	1600
54 Achsgarantie h bis	2145
55 Dachlast	200
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/75R16; 6x16, 6 1/2x16 ET63 / 265/70R16; 7 1/2x16 ET63
70 Reifen Felgen	235/70R16; 7 1/2x16 ET63 / 7.50R16; 6.00x16, 6.50x16 ET63
71 Reifen Felgen	235/85R16; 6x16, 6 1/2x16 ET63, 7 1/2x16 ET63 / 235/75R17.5; 6.75x17.5
Bemerkungen Z1	18) Transfergetriebe, Strasse/Gelände
Bemerkungen Z3	37) ww. 1 Quersitzbank mit 3 Plätzen und zusätzlich 2 Längsbänke mit je 1 Platz oder
Bemerkungen Z4	oder 1 Längsbank rechts mit 2 Plätzen und 1 Längsbank links mit 1 Platz zum gelegentlichen Personentransport
Bemerkungen Z6	Hinweis:
Bemerkungen Z7	ab 1.1.2010: geänderte Vorschriften für die maximale Anzahl Sitzplätze
Bemerkungen Z8	und Nachrüstung von Sicherheitsgurten auf Längsbänken
Bemerkungen Z10	56) Anhängelasten Radstand kurz: mit Auflaufbremse 2600kg
Bemerkungen Z11	Stützlast 110kg
Bemerkungen Z12	Radstand lang: gebremst 6000kg
Bemerkungen Z13	mit Auflaufbremse 3500kg
Bemerkungen Z14	Stützlast 140kg



Bemerkungen Z16

68) 255/55R18; 7.5x18 ET63 / 265/60R18; 7.5x18 ET63

Bemerkungen Z21

Eintrag Fz-Ausweis: (sofern vorhanden)

Bemerkungen Z22

128 - Zusätzliche Sitzeinrichtungen genehmigt für ?? Personen

Bemerkungen Z23

im Laderaum zum nicht gewerbsmässigen Personentransport