



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MG101
Typengenehmigung erteilt	20030806
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20050215
Erweiterung TG Positionen	'31/32/57/66/67/69
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	Vito 119
05 Typ; Variante/Version	639
06 Vorziffer	WDF639.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts oder links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	neben rechtem Frontsitz oder rechts, seitlich am Längsträger im vorderen Radkasten oder ...
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; h= ww. Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	3,73
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	180
19 Fahrzeug Vmax autom bis	181
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mechanisch, Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	M112E32 red. (MC8+MF7)
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3199
28 Leistung kW	140.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	270.0
29 Md. max n	2750
30 Abgasreinigung	2/KT6032 und 2/KT6027
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. SH6002, 6394900101
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. SN6000, 6394900401, -0501
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt aau



34 Motorkennzeichen	112.951	
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer	links oder rechts hinten am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	6	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	'2-5	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4750	
40 Länge bis	5225	
41 Breite von	1885	
41 Breite bis	1906	
42 Höhe von	1875	
42 Höhe bis	2330	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	765	
43 Überhang hinten bis	1010	
44 Abstand Achse 1-2 von	3200	
44 Abstand Achse 1-2 bis	3430	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1630	



47 Spur Achse 1 bis	1642
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	1642
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1790
52 Leergewicht bis	2340
53 Garantiegewicht von	2770
53 Garantiegewicht bis	2940
54 Achsgarantie v von	1300
54 Achsgarantie v bis	1550
54 Achsgarantie h von	1300
54 Achsgarantie h bis	1550
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R16C 100T; 6x16 ET54/60
70 Reifen Felgen	205/65R16C 101T, 225/60R16C 101T; 6.5x16 ET60
71 Reifen Felgen	225/55R17C 104T/ ww. Reinf. 101H; 7x17 ET56/60 nur LM
Bemerkungen Z1	12) vorn, oben an Stirnwandmitte
Bemerkungen Z3	Zuordnung gültig bis Fahrgestell-Nr: WDF639.....016792
Bemerkungen Z4	53) 2770 kg / 2940 kg
Bemerkungen Z5	57) 2000 kg / 2000 kg
Bemerkungen Z6	66) 4770 kg / 4940 kg
Bemerkungen Z7	67) 100 kg / 100 kg
Bemerkungen Z9	Zuordnung gültig ab Fahrgestell-Nr: WDF639.....016793
Bemerkungen Z10	53) 2770 kg / 2940 kg
Bemerkungen Z11	57) 2000-2500 kg / 2000-2500 kg



Bemerkungen Z12	66) 4770-5100 kg / 4940-5300 kg
Bemerkungen Z13	67) 100- 150 kg / 100- 150 kg
Bemerkungen Z15	Fahrzeughöhe-Dachlast
Bemerkungen Z16	42) 1875-1980 mm / 2080 mm / 2330 mm
Bemerkungen Z17	55) 150 kg / 100 kg / 50 kg