



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MG934
Typengenehmigung erteilt	20060919
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20091014
Erweiterung TG Positionen	'31
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	Vito 115 CDI
05 Typ; Variante/Version	639            MP3+MF4+KA1    AAEK
06 Vorziffer	WDF639.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts oder links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	neben rechtem Frontsitz oder rechts, seitlich am Längsträger im vorderen Radkasten oder ...
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; h= ww. Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,27-3,46
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,27
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	174
19 Fahrzeug Vmax mech bis	180
19 Fahrzeug Vmax autom von	174
19 Fahrzeug Vmax autom bis	180
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mechanisch, Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM646DE22LA (MP3+MF4+KA1)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2148
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	330.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/KT6036 und 1/PF6007
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. SH6006, SV6006, SH6002
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	ww. mit/ohne 1/SN6000
34 Motorkennzeichen	646.980
34 Motorkennzeichen	hinten links oben am Schwungradgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4750
40 Länge bis	5225
41 Breite von	1885
41 Breite bis	1906
42 Höhe von	1875
42 Höhe bis	2330
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	765
43 Überhang hinten bis	1010
44 Abstand Achse 1-2 von	3200
44 Abstand Achse 1-2 bis	3430
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1630
47 Spur Achse 1 bis	1642
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	1642
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1790
52 Leergewicht bis	2340
53 Garantiegewicht von	2770
53 Garantiegewicht bis	3200
54 Achsgarantie v von	1300
54 Achsgarantie v bis	1550
54 Achsgarantie h von	1300
54 Achsgarantie h bis	1650
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	150
67 Stützlast autom	150
69 Reifen Felgen	195/65R16C 100T; 6x16 ET54/60
70 Reifen Felgen	205/65R16C 101T, 225/60R16C 101T; 6.5x16 ET60
71 Reifen Felgen	225/55R17C 104T/ ww. Reinf. 101H; 7x17 ET56/60 nur LM
Bemerkungen Z1	12) vorn, oben an Stirnwandmitte
Bemerkungen Z3	Zuordnung Fz-Höhe - Dachlast
Bemerkungen Z4	42) 1875-1980 / 2080 / 2330
Bemerkungen Z5	55) 150 / 100 / 50
Bemerkungen Z7	Zuordnung Getriebe - Gewichte
Bemerkungen Z8	18) mech. Getr. / mech. Getr. / mech. Getr. / aut. Getr. / aut. Getr. / aut. Getr. / alle Getr.



<b>Bemerkungen Z9</b>	53) 2770 / 2940 / 3200 / 2770 / 2940 / 3200 / 3100 *)
<b>Bemerkungen Z10</b>	57) 1500-2500 / 1500-2500 / 1500-2500 / 2000-2500 / 2000-2500 / 2000-2500 / 2000 *)
<b>Bemerkungen Z11</b>	58) 750 / 750 / 500 / 750 / 750 / 500 / 500
<b>Bemerkungen Z12</b>	66) 4270-5100 / 4440-5300 / 4440-5300 / 4770-5100 / 4940-5300 / 4940-5300 / 5100 *)
<b>Bemerkungen Z14</b>	*)57/58) bei Gesamtgewicht 3100kg:
<b>Bemerkungen Z15</b>	Anhängelast >2000kg und Gesamtzuggewicht >5100kg mit besonderen Auflagen des Herstellers
<b>Bemerkungen Z17</b>	68) Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 318 - 335 mm nach ETRTO
<b>Bemerkungen Z18</b>	Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO